


SUPPORTI INOX per attrezzature codice colore



SHADOW BOARDS



Distributori esclusivi per l'Italia



- **SUDDIVIDI** la tua azienda in zone colorate in base al reparto.
- **SCEGLI** le attrezzature codice colore FBK utili per ogni reparto.
- **ASSEGNA** ad ogni reparto un colore per le attrezzature di pulizia.
- **CREA** la tua SHADOW BOARD con lo sfondo del colore corrispondente a quello delle attrezzature del reparto.
- Dopo l'utilizzo, **PULISCI E IGIENIZZA** le attrezzature.
- **RIPONILE** nella loro posizione corrispondente: il pittogramma indica la forma e il codice dell'attrezzo.



VANTAGGI:

- 1) **IDENTIFICA** immediatamente le attrezzature mancanti o fuori posto.
- 2) **ELIMINA** il rischio di confondere attrezzature di reparti diversi riducendo così eventuali casi di contaminazione crociata.
- 3) **FACILITA** le operazioni di riordino, grazie al codice articolo stampato sui pittogrammi.
- 4) **RIDUCE** il danneggiamento delle attrezzature allungandone la durata.

ORDINE E IGIENE GARANTITI CON LE SHADOW BOARDS WIRFLY



ALLUMINIO DIBOND®

Pannello in alluminio Dibond®, dimensioni: h.2m x 1m x sp.3mm. Materiale durevole; assorbe l'umidità.

SERIGRAFIA SU PANNELLO

La serigrafia è coperta da uno strato antigraffio che mantiene lo sfondo brillante.

CONTORNI CHIARI E DEFINITI

Pittogrammi neri o bianchi a seconda dello sfondo, che vengono coperti quando l'attrezzo viene riposto.

LOGO AZIENDALE

Possibilità di personalizzare la stazione codice colore con logo aziendale.

INTESTAZIONE

Possibilità di inserire un'intestazione per identificare la zona di lavoro/reparto ed eventuali ulteriori istruzioni.

OPTIONAL:

Un robusto telaio in acciaio INOX AISI 304 sfilabile dalla base (con possibilità di appendere il pannello al muro) completo di 4 ruote piroettanti, 2 con freno. Dal design accattivante e dalle linee pulite che permettono la perfetta igienizzazione dello Shadow Board.



CONTATTACI PER LA REALIZZAZIONE
DELLE TUE STAZIONI CODICE COLORE

BASE DI SUPPORTO PALA FBK

ROBUSTA STRUTTURA

In acciaio INOX AISI 304.
Poggiata a pavimento o
supportata da ruote di cui è
previsto l'aggancio.



PERMETTE

Il posizionamento di 2 o 3 pale.

IL DESIGN INNOVATIVO

È studiato per non
danneggiare la pala FBK
durante il posizionamento e il
prelievo.



WIRFLY s.r.l.

Via E. Fermi, 3 - Alonte (Vicenza) - Tel. +39 0444 729227 - Fax +39 0444 729234
info@wirfly.com - www.wirfly.com - Shop online: <https://shop.wirfly.com/>