

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Codice</b>      | <b>80125, 81125, 82125</b> |
| <b>Descrizione</b> | Pennelli per pasticceria   |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b> | <p>Il pennello professionale per pasticceria è progettato per l'applicazione precisa e delicata di glasse, burro fuso, uova e altre preparazioni su dolci e prodotti da forno. Le setole morbide e flessibili permettono di distribuire uniformemente i liquidi senza rovinare le superfici più delicate, garantendo un risultato accurato e controllato. Grazie alla loro flessibilità, consentono inoltre di raggiungere facilmente anche le superfici più irregolari senza danneggiare l'impasto o le decorazioni.</p> <p>Il materiale delle setole è resistente all'usura e facile da pulire, caratteristica che permette un utilizzo frequente e prolungato nel tempo senza compromettere le prestazioni.</p> <p>La struttura del pennello è studiata per offrire un'impugnatura comoda e un'ottima maneggevolezza, rendendolo uno strumento pratico e affidabile.</p> <p>Grazie alla sua versatilità, il pennello è adatto anche per l'applicazione di salse, oli o altre preparazioni liquide, assicurando sempre un controllo preciso e una distribuzione uniforme. I pennelli sono ideali per l'utilizzo nell'industria alimentare.</p> <p>Sono approvati PHB*.</p> |
| <b>Imballo</b>         | 12 pz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Ultimo aggiornamento: 17.03.25

**SCHEDA TECNICA**

|                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misure</b>                      | 30x165 - Setole in poliestere PBT sp. 0.15, MORBIDE, lung. 50 mm<br>50x165 - Setole in poliestere PBT sp. 0.15, MORBIDE, lung. 50 mm 70x165 -<br>Setole in poliestere PBT sp. 0.15, MORBIDE, lung. 50 mm |
| <b>Colore</b>                      | Corpo: bianco.<br>Setole: bianco, blu, rosso.<br>                                                                     |
| <b>Resistenza alla temperatura</b> | Fino a 134°C                                                                                                                                                                                             |

\*PHB (Professional Hygiene Brushware): questi articoli hanno ottenuto l'idoneità ad essere utilizzati nelle applicazioni dell'industria alimentare dall'organizzazione European Brushware Federation.

Ultimo aggiornamento: 17.03.25

## **DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON ALIMENTI (EU)**

- Gli articoli sono conformi al Regolamento Europeo 10/2011/EC (e successive modifiche incluso il regolamento 2020/1245/EU)
- Gli articoli sono conformi al regolamento 1935/2004/EC e successive modifiche, sull'idoneità a contatto con alimenti.
- Gli articoli sono conformi al regolamento 2023/2006/EC e successive modifiche.
- Il masterbatch è conforme alla risoluzione AP 89(1)

Gli articoli sono fabbricati con monomeri, se presenti altre sostanze queste ultime sono comunque autorizzate dal Regolamento Europeo 10/2011/EC.

Per uno o più colori è stata utilizzata una valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 10/2011.

## **INFORMAZIONI SULLA CONFORMITÀ DELLE SOSTANZE UTILIZZATE SOGGETTE A QUALSIASI RESTRIZIONE O SPECIFICA**

Conformità al limite di migrazione globale e specifico:

- I risultati della migrazione globale sono al di sotto del valore soglia di 10 mg/dm<sup>2</sup>
- I risultati della migrazione specifica sono al di sotto del limite di migrazione specifico.

## **ADDITIVI DUAL USE**

Gli articoli in oggetto contengono additivi a duplice utilizzo, intenzionalmente aggiunti. Queste sostanze aggiunte sono conformi ai regolamenti:

- EC 1333/2008
- EC 1334/2008
- I pigmenti nel masterbatch sono conformi alla risoluzione AP 89(1).

## **CONFORMITÀ DANESE**

Il 30 ottobre 2018 il ministero danese dell'ambiente e dell'alimentazione ha emesso l'atto n. 1248: atto esecutivo sui materiali a contatto con gli alimenti (Danimarca).

Questo prodotto è conforme alla legge di consolidamento danese. Atto n. 1248 del 30/10/2018

Ultimo aggiornamento: 17.03.25

## **DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON ALIMENTI (FDA)**

Le materie prime con cui sono fabbricati gli articoli in oggetto sono conformi alla Food and Drug Administration (FDA):

- FDA 21 CFR, parte 170 – 199.

Additivi dual use e Polimeri sono conformi a:

- FDA 21 CFR Part\_ 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184 o 186.

Il polipropilene in questo prodotto è conforme a:

- FDA 21 CFR 177.1520

I pigmenti utilizzati nel Masterbatch (colore) sono elencati in FDA 21 CFR 178.3297

## **TEST DI MIGRAZIONE**

Il test è stato eseguito su questi articoli o articoli simili, (=prodotti che hanno la stessa identica composizione del prodotto testato saranno considerati uguali).

I prodotti sono stati testati per la migrazione globale secondo le condizioni di prova stabilite dalla UE

- regolamento 10/2011 per cui i prodotti rispettano il limite di migrazione globale di 10 mg/dm<sup>2</sup> o 60 mg/kg.

La condizione del test di migrazione globale cui sono stati sottoposti gli articoli è OM2 (10 giorni a 40 °C

Simulanti alimentari utilizzati per la migrazione globale:

- Olio d'oliva
- 3% acido acetico
- 10% etanolo

I prodotti sono inoltre conformi alle condizioni del test sulla migrazione specifica. Le restrizioni sono state applicate tramite calcolo, simulazione o test.

L'eventuale documentazione relativa al test di migrazione può essere inviata su richiesta a patto che la documentazione sia trattata con cura e non inoltrata a terzi senza aver precedentemente fatto richiesta e ottenuto conferma da parte di FBK, di cui Wirfly è distributore esclusivo per l'Italia.

## **TIPOLOGIE DI CONTATTO ALIMENTARE**

Questo prodotto è utilizzabile a contatto con diverse tipologie di alimenti se utilizzato come previsto e alle condizioni indicate.

Tipologie di alimenti compatibili:

- Alcolici
- Acquosi
- Grassi
- Secchi
- Acidi

Ultimo aggiornamento: 17.03.25



## SCHEDA TECNICA

Si consiglia di rispettare le seguenti indicazioni circa **i tempi e le temperature di utilizzo a contatto con gli alimenti:**

- 80 °C per un massimo di 30 minuti.

**Per contatto non alimentare:**

- Temperatura minima: -20 °C
- Temperatura massima: 100 °C

**Consigli prima dell'uso:** pulire, disinfettare e/o sterilizzare l'articolo prima dell'uso.

**Consigli dopo l'uso:** pulire, disinfettare, sterilizzare l'articolo dopo l'uso usando il detergente adatto. Sterilizzare in autoclave a 120 C° max. (Temperatura massima per la pulizia dell'articolo: 134°C). Per la disinfezione è possibile utilizzare qualsiasi disinfettante autorizzato

Ultimo aggiornamento: 17.03.25