



Catalogo Generale

Soluzioni professionali
per l'igiene e la sicurezza alimentare

wirfly.com

Siamo la realtà italiana
di riferimento per la
fornitura diretta di
attrezzature professionali
per l'Igiene e la Sicurezza
conformi agli standard
di settore.





Forti di un'esperienza pluri-ventennale siamo la realtà italiana di riferimento specializzata in soluzioni per l'Igiene e la Sicurezza degli ambienti di lavoro, rivolta ad aziende alimentari, farmaceutiche e nutraceutiche, cosmetiche, strutture sanitarie e assistenziali.

Supportiamo le Aziende nella gestione quotidiana delle attività legate alla Conformità, con Prodotti Professionali progettati per ridurre il rischio di contaminazione e rispondere ai più elevati Standard di Qualità, Resistenza e Rilevabilità, nel rispetto dei Regolamenti e delle Certificazioni di settore.

Garantiamo i vantaggi della Vendita Diretta, una Logistica Rapida e una Consulenza Tecnica specializzata, assicurando in ogni momento un servizio e un'assistenza tempestiva, trasparente e centrata sulle reali esigenze del cliente.

I nostri numeri

20+ Anni sul mercato

Esperienza e specializzazione maturate in oltre vent'anni di collaborazione con le principali aziende alimentari italiane

2 Partnership in esclusiva

Collaborazioni strategiche con brand internazionali per garantire prodotti certificati e innovativi, in esclusiva per il mercato italiano

3000+ Referenze attive

Un catalogo completo per coprire ogni esigenza di Igiene, Sicurezza e Conformità, con oltre 7.500 articoli

4000+ Collaborazioni attive

Una rete consolidata di aziende clienti in tutta Italia



Affianchiamo le Aziende alimentari, farmaceutiche e le strutture sanitarie, con prodotti professionali progettati per ridurre il rischio di contaminazione.

Agevoliamo la gestione quotidiana delle attività legate alla Conformità, con un pacchetto completo di Prodotti Professionali progettati per ridurre il rischio di contaminazione e rispondere ai più elevati Standard di Qualità, Resistenza e Rilevabilità, nel rispetto dei Regolamenti e delle Certificazioni di settore.





CONTENITORI IN ACCIAIO INOX

Contenitori in acciaio inox AISI 304 per la gestione dei rifiuti	10-14
Basi con ruote per bidoni e contenitori	15
Pattumiere a tenuta stagna	16
Isole di servizio mobili	17
Dispenser monouso	18-22
Altri supporti in acciaio inox	22-24
Dispenser sapone	25
Dispenser servizi igienici	26-27
Sacchi industriali per la gestione dei rifiuti	28-29



ATTREZZATURE CODICE COLORE

Scope	34-36
Spazzoloni	36-38
Scope per lavaggio	40
Raschietti per uso con manico	41
Scovoli e scrubber	42-43
Rimuovi condensa	44
Tira acqua	45-46
Manici	47-49
Spazzole e bruschetti	50-55
Spazzole ad alta resistenza al calore	56
Spugne e panni	57
Scovoli e sonde	58-59
Spatole e raschietti	60-61
Sessole, Caraffe, Secchi	62-63
Pale e palette	64
Alzaimmondizie	65
Nebulizzatori e pompe	66
Attrezzature alimentate ad acqua	67-72
Attrezzature resinare	73-75
Shadow Board e sistemi di affissione	77-81



ARTICOLI DETECTABILI

Cancelleria e penne detectabili	85-90
Targhette, etichette e nastro adesivo detectabili	91
Fascette e sigilli detectabili	92
Accessori detectabili	93 e 95
Coltelli detectabili	94
Cutter detectabili	96-97
Caraffe detectabili	98
Sessole e misurini detectabili	99
Pale e palette detectabili	100-101
Spazzole, scovoli e bruschetti detectabili	102-103
Scope, tira acqua e manici	104
Secchi e contenitori detectabili	105
Spatole e raschietti detectabili	106-107
Articoli monouso e riutilizzabili detectabili	108-109
Cerotti detectabili	110-111
Coppette e clips detectabili	112-113
Lastre in silicone e progetti su misura	114-115
Guarnizioni detectabili	116



DPI MONOUSO

Guanti in nitrile	120
Mascherine, copribarba e Balaclava	121
Cuffie e reggicapelli	122
Manicotti	123
Copriscarpe	124-125
Camici e Tute	126
Grembiuli	127-128
Guanti Riutilizzabili	129-130



CALZATURE E TAPPETI

Stivali antinfortunistici per industria alimentare	133
Scarpe antinfortunistiche per industria alimentare	134
Tappeti decontaminanti	135



CARTA

Carta asciugamani in rotolo	137-138
Bobine sfilo	138
Bobine e panni in TNT	139
Carta asciugamani ripiegata	140
Carta igienica	141



DETERGENTI

Schiumogeni	144-145
Trattamenti Enzimatici	145
Non-Schiumogeni	146-147
Detergenti per pavimenti	148-149
Detergenti per superfici	150-151
Detergenti per le mani	152-153

CONTENITORI E DISPENSER IN ACCIAIO INOX



CONTENITORI E DISPENSER IN ACCIAIO INOX AISI 304

PER UN'ORGANIZZAZIONE SICURA DEGLI SPAZI

Siamo produttori di contenitori per la gestione dei rifiuti e dispenser per monouso e carta in acciaio inox AISI 304. Lavoriamo da anni a fianco di aziende alimentari, progettando **articoli conformi agli standard igienico-sanitari richiesti dal settore**.

I nostri prodotti si distinguono per l'**elevata robustezza e durata nel tempo**, grazie all'impiego di finiture e tecniche produttive specifiche:

- pallinatura
- lucidatura
- finitura Scotch-Brite™

La progettazione è orientata alla sicurezza e all'igiene, con **soluzioni che facilitano la pulizia e riducono i punti critici**:

- saldature ridotte per limitare il deposito di carica batterica
- bordi arrotondati anti taglio
- tettuccio inclinato dei dispenser per evitare la caduta accidentale di oggetti.

Offriamo diverse soluzioni per organizzare in modo funzionale spazi e reparti: **dispenser per guanti, cuffie, camici, grembiuli, carta e multidispenser**, carrelli per i rifiuti in diverse dimensioni e modelli adattabili alle diverse esigenze operative.

Contattaci per una consulenza personalizzata su come organizzare i tuoi spazi in modo efficiente e igienico. Scrivi a info@wirfly.com



CONTENITORI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI




coperchio con finitura Scotch-Brite™

fermasacco in acciaio inox ad incastro

comodo contenitore per rifornimento sacchi

telaio rifinito con pallinatura antimacchia



coperchio con finitura Scotch-Brite™

fermasacco in acciaio inox ad incastro

supporto portasacco (per rotoli con anima)

telaio rifinito con pallinatura antimacchia

con 4 ruote per facilitare lo spostamento

NEW FAST-BAG

AP610

Larghezza (mm)	480
Profondità (mm)	610
Altezza (mm)	870
Peso (kg)	7
Capacità sacco (lt)	110

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con ruote posteriori e maniglia per facilitare il posizionamento.

DISPONIBILI:

RUOTE BLU ANTITRACCIA



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK

CS084
75x105 cm



PICK-UP SACCO

AP568

Larghezza (mm)	470
Profondità (mm)	785
Altezza (mm)	815
Peso (kg)	7,7
Capacità sacco (lt)	110

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote e maniglia per facilitare lo spostamento.

DISPONIBILI:

RUOTE BLU PIVOTANTI ANTITRACCIA



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK

CS084
75x105 cm



CONTENITORI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

coperchio con finitura
Scotch-Brite™

fermasacchetto in acciaio
inox ad incastro

telaio rifinito con pallinatura
antimacchia



coperchio con finitura
Scotch-Brite™

fermasacchetto in acciaio inox
ad incastro

supporto portasacchetto
(per rotoli con anima)

telaio rifinito con pallinatura
antimacchia



SOLID 110

AP611

Larghezza (mm) 460

Profondità (mm) 550

Altezza (mm) 915

Peso (kg) 7

Capacità sacco (lt) 110

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con ruote posteriori e maniglia per facilitare il posizionamento.

**RUOTE BLU
ANTISTRACCA MAXI**



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK

CS084

75x105 cm



CARRIER SNELL 130

AP625

Larghezza (mm) 640

Profondità (mm) 570

Altezza (mm) 1030

Peso (kg) 6,5

Capacità sacco (lt) 130

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con ruote posteriori per facilitare il posizionamento.

DISPONIBILI:

**RUOTE BLU
ANTISTRACCA**



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK

CS094

90x120 cm



CONTENITORI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI



NEW CARRIER 45

AP560B


Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	470
Altezza (mm)	610
Peso (kg)	4
Capacità sacco (lt)	60

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con ruote posteriori e maniglia per facilitare il posizionamento.

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK
CS122WX (bianco)
65x72 cm

OPTIONAL PORTASACCO
AP565-SR



NEW CARRIER 75

AP565B

Larghezza (mm)	580
Profondità (mm)	540
Altezza (mm)	840
Peso (kg)	6,5
Capacità sacco (lt)	110

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304. Con ruote posteriori (in acciaio inox/nylon) per facilitare il posizionamento.

DISPONIBILI:

RUOTE BLU
ANTITRACCIA



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK
CS084
75x105 cm

OPTIONAL PORTASACCO
AP565-SR





CARRIER 45 CARENATO

AP560A

Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	470
Altezza (mm)	610
Peso (kg)	10
Capacità sacco (lt)	60

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con ruote posteriori per facilitare il posizionamento.

DISPONIBILI:

RUOTE BLU ANTITRACCIA



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK
CS122WX (bianco)
65x72 cm



CARRIER 75 CARENATO

AP565C

Larghezza (mm)	580
Profondità (mm)	540
Altezza (mm)	840
Peso (kg)	13
Capacità sacco (lt)	110

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con ruote posteriori per facilitare il posizionamento.

DISPONIBILI:

RUOTE BLU ANTITRACCIA



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK
CS084
75x105 cm



CONTENITORI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI



PICK-UP BIDONE

AP567 (CAP. 75 L)

Larghezza (mm)	500
Profondità (mm)	810
Altezza (mm)	810
Peso (kg)	10,3
Capacità contenitore (lt)	75

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote e maniglia per facilitare lo spostamento.

DISPONIBILI:

RUOTE BLU PIVOTANTI ANTISTRACIA



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

MATER-BI

CS152
70x110 cm
fodera compostabile



PICK-UP SECURE

AP567B

Larghezza (mm)	500
Profondità (mm)	810
Altezza (mm)	810
Peso (kg)	10,5
Capacità contenitore (lt)	75

Struttura, coperchio e pedale in acciaio inox AISI 304 con 4 ruote e maniglia per facilitare lo spostamento.

DISPONIBILI:

RUOTE BLU PIVOTANTI ANTISTRACIA



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

MATER-BI


CS152
70x110 cm
fodera compostabile



BASI CON RUOTE PER BIDONI E CONTENITORI

piastra circolare in acciaio inox AISI 304

ruote pivotanti antitraccia in acciaio inox e nylon



DISPONIBILI:
RUOTE BLU PIVOTANTI
ANTISTRACIA




OPTIONAL
COPERTCHIO



piastra rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 4 mm

ruote pivotanti antitraccia in acciaio inox e nylon



DISPONIBILI:
RUOTE BLU PIVOTANTI
ANTISTRACIA



BASE ROTONDA

AP690

Diametro (mm)	405
Altezza (mm)	110
Peso (kg)	7,3
Ruote (n.)	4
Portata (kg)	300

AP675

Diametro (mm)	370
Altezza (mm)	110
Peso (kg)	5
Ruote (n.)	4
Portata (kg)	240

AP645

Diametro (mm)	325
Altezza (mm)	110
Peso (kg)	4,3
Ruote (n.)	4
Portata (kg)	240



CONTENITORE NEUTRO PER ALIMENTI

CS014 (BASE AP690)

Capacità (lt)	90
OPTIONAL - coperchio	CS014B

CS013 (BASE AP675)

Capacità (lt)	75
OPTIONAL - coperchio	CS130C

CS012 (BASE AP645)

Capacità (lt)	45
OPTIONAL - coperchio	CS012A

BASE RETTANGOLARE

AP640

Larghezza (mm)	610
Profondità (mm)	410
Altezza (mm)	120
Peso (kg)	10
Portata (kg)	480

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

BOX DETECTABILE
vedi pag. 105



PATTUMIERE A TENUTA STAGNA, IDEALI PER CUCINE



BIN50

BIN2150PP

Dimensioni (mm)	Ø 390 x h 610
Peso (kg)	10
Capacità (lt)	50



BIN75

BIN2175PP

Dimensioni (mm)	Ø 450 x h 610
Peso (kg)	13
Capacità (lt)	75



BIN90

BIN2190PP

Dimensioni (mm)	Ø 450 x h 690
Peso (kg)	15,3
Capacità (lt)	90

ISOLE DI SERVIZIO MOBILI



*optional dispenser
esempio: AP562C-NEW



COMPACT

AP564

Larghezza (mm)	480
Profondità (mm)	500
Altezza (mm)	1640
Peso (kg)	10
Capacità (lt)	60

Struttura, coperchio in acciaio inox AISI 304 con ruote posteriori per facilitare lo spostamento.

DISPONIBILI:
**RUOTE BLU
ANTITRACCIA**



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK

CS122
65x72 cm

*Utile per ambienti ove non è permessa
la foratura e affissione su pareti.*



*optional dispenser
esempio: AP562C-NEW



COMPACT CARENATA

AP563

Larghezza (mm)	480
Profondità (mm)	500
Altezza (mm)	1640
Peso (kg)	11
Capacità (lt)	60

Struttura, coperchio in acciaio inox AISI 304 con ruote posteriori per facilitare lo spostamento.

DISPONIBILI:
**RUOTE BLU
ANTITRACCIA**



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

EXTREME SACK

CS122
65x72 cm

*Utile per ambienti ove non è permessa
la foratura e affissione su pareti.*

OPTIONAL DISPENSER

da installare sulla parte
superiore dell'isola



AP562-NEW



AP562F-NEW



AP562C-NEW



AP562A-NEW



AP562BC-NEW



AP585A



DI090A


DISPENSER PER MONOUSO IN ACCIAIO INOX AISI 304

finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
pensata per cuffie, mascherine,
camici in PE, copriscarpe,
manicotti, guanti

tettuccio inclinato

fori arrotondati anti-taglio

apertura/chiusura a
incastro senza chiave



finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
pensata per articoli monouso in
confezioni (cuffie, copriscarpe,
manicotti, copribarba)

tettuccio inclinato con
cerniere per il rifornimento

fori arrotondati

OPTIONAL VASSOIO DI CONTENIMENTO



finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
pensata per 2 box guanti e
1 box mascherine

tettuccio inclinato

apertura/chiusura a
incastro senza chiave



MULTIDISPENSER

AP562-NEW

Larghezza (mm)	370
Profondità (mm)	105
Altezza (mm)	685
Peso (kg)	3,5



DISPOSABLE DISPENSER

AP562F-NEW

Larghezza (mm)	215
Profondità (mm)	105
Altezza (mm)	510
Peso (kg)	3,5



GLOVES-MASKS DISPENSER

AP562C-NEW

Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	85
Altezza (mm)	445
Peso (kg)	2

PRODOTTI COMPLEMENTARI:
ABBIGLIAMENTO MONOUSO
vedi pag. 118



DISPENSER PER GUANTI

finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
pensata per un **box guanti**

tettuccio inclinato

apertura/chiusura
a incastro senza chiave



GLOVES 1 BOX DISPENSER

AP562A1-NEW

Larghezza (mm)	130
Profondità (mm)	78
Altezza (mm)	327
Peso (kg)	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

GUANTI IN NITRILE

vedi pag. 120



finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
pensata per **due box guanti**

tettuccio inclinato

apertura/chiusura
a incastro senza chiave



GLOVES 2 BOXES DISPENSER

AP562A2-NEW

Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	80
Altezza (mm)	325
Peso (kg)	1,5

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

GUANTI IN NITRILE

vedi pag. 120



finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
pensata per **quattro box guanti**

tettuccio inclinato

apertura/chiusura
a incastro senza chiave



GLOVES 4 BOXES DISPENSER

AP562A-NEW

Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	80
Altezza (mm)	565
Peso (kg)	2,5

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

GUANTI IN NITRILE

vedi pag. 120



DISPENSER PER CAMICI E GREMBIULI

finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
ottimizzata per grembiuli
in rotolo



APRON ROLLER DISPENSER

AP562P

Larghezza (mm)	425
Profondità (mm)	200
Altezza (mm)	225
Peso (kg)	4,6

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

GREMBIULE/APRON

MV321R
vedi pag. 127



finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
ottimizzata per camici in tessuto
non tessuto e kit visitatori
capacità: 30 camici circa



tettuccio inclinato

apertura/chiusura a
incastro senza chiave

COATS DISPENSER

AP562BC-NEW

Larghezza (mm)	265
Profondità (mm)	305
Altezza (mm)	325
Peso (kg)	3

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

CAMICI/COATS

MU900
vedi pag. 126



DISPENSER PER CARTA IN ROTOLO

finitura pallinata antimacchia



finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
ottimizzata per bobine
Ø 245 mm x h. 260 mm con
anima Ø 40 mm



tettuccio inclinato

apertura/chiusura a
incastro senza chiave

finitura Scotch-Brite™
struttura in acciaio inox AISI 304
ottimizzata per bobine Ø 180 mm x
h. 220 mm con anima Ø 40 mm



tettuccio inclinato

apertura/chiusura a
incastro senza chiave

con meccanismo automatico
all'interno per il sezionamento
dello strappo

PORTA BOBINA A MURO

DI096A

Larghezza (mm)	225
Profondità (mm)	395
Altezza (mm)	300
Peso (kg)	1,6



ROLLER CARENATO

AP585A

Larghezza (mm)	340
Profondità (mm)	270
Altezza (mm)	330
Peso (kg)	5,1

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

KROCART BLU FOOD

MC088 / MC088A

vedi pag. 137



ROLLER CARENATO AUTOMATIC

DI073

Larghezza (mm)	310
Profondità (mm)	235
Altezza (mm)	430
Peso (kg)	5,3

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

KROCART AUTOMATIC

MC061 / MC060

vedi pag. 138



ALTRI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX

finitura Scotch-Brite™



PORTAROTOLO A SFILLO

DI090A

Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	230
Altezza (mm)	340
Peso (kg)	2,7

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

BOBINA A SFILLO
ML085B / MC085
vedi pag. 138

PORTAROTOLO PER BOBINE INOX
A TERRA

DI090A

Larghezza (mm)	475
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	820

telaio rifinito con pallinatura
antimacchia

SUPPORTO SACCO A MURO


LOVGR

Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	310
Altezza (mm)	1120
Peso (kg)	1,8
Capacità (lt)	50

OTTIMIZZATO PER:

DISPENSER
AP585A e DI073
vedi pag. 21





4 ruote pivotanti antitraccia, 2 con freno

STRUTTURA PER SHADOW BOARD

AP592L


Altezza (mm)	2230
Profondità (mm)	1060
Telaio (mm)	30x30
Peso (kg)	19

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

SHADOW BOARD

vedi pag. 77

Utile per ambienti ove non è permessa la foratura e affissione su pareti



CORNICE PER SHADOW BOARD

AP592CORNICE

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

STAFFE INOX PER FISSAGGIO


CORNICE A MURO

AP592KIT




ALTRI SUPPORTI IN ACCIAIO INOX

base inox AISI 304
spazzolato scotch brite
sp. 20/10



AP596



AP595

PRODOTTI SU COMMISSIONE

Scrivere a info@wirfly.com per maggiori informazioni.

adatta per
posizionamento
su pallet



supporto mobile
per dispenser carta rotolo

finitura Scotch-Brite™



SUPPORTO PER PALA FBK

AP596 (CON RUOTE)

Larghezza (mm)	755
Profondità (mm)	380
Altezza (mm)	113
Peso (kg)	8,2
Ruote (n.)	4

AP595 (CON RUOTE)

Larghezza (mm)	520
Profondità (mm)	380
Altezza (mm)	113
Peso (kg)	6,2
Ruote (n.)	4

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

PALA MONOBLOCCO

Pag 64, Pag 100.



CASSA INOX

AP650

Larghezza (mm)	620
Profondità (mm)	1000
Altezza (mm)	645
Peso (kg)	32
Capacità (lt)	300

CARRELLO CON RUOTE PER DISPENSER DI BOBINE

AP590

Larghezza (mm)	680
Profondità (mm)	340
Altezza (mm)	1358
Peso (kg)	9

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

KROCART BLU FOOD

MC088 / MC088A

vedi pag. 137

Utile per ambienti in cui non è permessa
la foratura e affissione su pareti



DISPENSER PER DETERGENTI MANI

in acciaio inox
AISI 304




DISPENSER AUTOMATICO PER CARTUCCE

DI938

Altezza (mm)	280
Profondità (mm)	130
Profondità (mm)	115
Peso (kg)	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI:
vedi pag. 153

adatta per utilizzo con
dispenser automatico; dispo-
nibile optional per supporto
flacone gel manuale



PIANTANA PER IGIENIZZANTE MANI

DI612


Altezza (mm)	1462
Profondità (mm)	120
Peso (kg)	4,8

PRODOTTI COMPLEMENTARI:
vedi pag. 152



cover in acciaio inox
AISI 304 (sp. 18/10)

per sapone liquido a rabbocco
con azionamento a leva




DISTRIBUTORE PER SAPONE CON AZIONAMENTO A LEVA

DI015

Larghezza (mm)	320
Profondità (mm)	105
Altezza (mm)	110
Peso (kg)	1,2
Capacità (ml)	1200

cover in acciaio inox
AISI 304 (sp. 18/10)

per sapone liquido a rabbocco
con azionamento a gomito



DISTRIBUTORE PER SAPONE CON AZIONAMENTO A GOMITO


DI015A

Larghezza (mm)	305
Profondità (mm)	170
Altezza (mm)	115
Peso (kg)	1,2
Capacità (ml)	1200

PRODOTTI COMPLEMENTARI:
vedi pag. 152

DISPENSER PER ALLESTIMENTI SERVIZI IGIENICI

cover in acciaio inox
AISI 304 (sp. 8/10)




cover in acciaio inox
AISI 304 (sp. 8/10)



per veline copri tavoletta

in acciaio inox aisi 304 -
finitura Scotch-Brite™



in acciaio inox aisi 304 -
finitura Scotch-Brite™



DISTRIBUTORE INOX PER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

DI803

Larghezza (mm)	312
Profondità (mm)	130
Altezza (mm)	138
Peso (kg)	1,5
Capacità (pz)	500

PORTAROTOLO IN ACCIAIO INOX PER CARTA IGIENICA

DI055

Profondità (mm)	Ø 300
Profondità (mm)	130
Peso (kg)	1
Capacità (pz)	1

DI056

Profondità (mm)	Ø 220
Profondità (mm)	130
Peso (kg)	1
Capacità (pz)	1

PRODOTTI COMPLEMENTARI:
vedi pag. 141

DISTRIBUTORE INOX DI CARTA COPRIWATER

DI723

Larghezza (mm)	295
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	230
Peso (kg)	1
Capacità (pz)	200

DISTRIBUTORE INOX PER SACCHETTI IGIENICI

DI639

Larghezza (mm)	280
Profondità (mm)	33
Altezza (mm)	127
Peso (kg)	1
Capacità (pz)	60

DISPENSER PER ALLESTIMENTI SERVIZI IGIENICI

capacità
450 asciugamani



DISTRIBUTORE INOX PER ASCIUGAMANI V-C-Z

DIO70

Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	120
Altezza (mm)	425
Peso (kg)	2

PRODOTTI COMPLEMENTARI:
vedi pag. 140

INOX LITE
completo di secchio
interno in plastica



con pedale

PATTUMIERE IN ACCIAIO INOX ECONOMY

CS030

Profondità (mm)	Ø 170
Altezza (mm)	265
Capacità (lt)	3

CS031

Profondità (mm)	Ø 205
Altezza (mm)	285
Capacità (lt)	5

CS032

Profondità (mm)	Ø 250
Altezza (mm)	400
Capacità (lt)	12



SACCHI INDUSTRIALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

EXTREME SACK



COLORI TRASLUCIDI PER FAVORIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fabbricati con un particolare mix di granuli in polietilene (PE) e le più recenti tecnologie, garantiscono altissimi livelli di resistenza ed elasticità con spessori ridotti. La saldatura stesa anti-goccia impedisce la fuoriuscita di liquidi e il gocciolamento, per la massima igiene.

- EXTRA ELASTICITÀ
- TECNOLOGIA RINNOVATA
- SALDATURA ANTI GOCCIA



Sacco in rotolo per rifiuto umido biodegradabile e compostabile al 100% con saldatura antigoccia.



MATER-BI - BIODEGRADABILE

CS155

Capacità (lt)	30
Dimensioni (mm)	500 x 600
Imballo	40 rt / 10 pz x 1 rt

COLORI:



CS152A

Capacità (lt)	110
Dimensioni (mm)	700 x 1100
Imballo	20 rt / 5 pz x 1 rt

COLORI:



SACCHI INDUSTRIALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI



CS094

Capacità (lt)	150
Dimensioni (mm)	900 x 1200
Spessore (µm)	48
Imballo	21 rt / 5 pz x 1 rt

COLORI:



CS074

Capacità (lt)	130
Dimensioni (mm)	800 x 1100
Spessore (µm)	35
Imballo	20 rt / 10 pz x 1 rt

COLORI:



CS084

Capacità (lt)	110
Dimensioni (mm)	750 x 1050
Spessore (µm)	25
Imballo	30 rt / 10 pz x 1 rt

COLORI:



CS122

Capacità (lt)	50
Dimensioni (mm)	550 x 700
Spessore (µm)	17
Imballo	20 rt / 20 pz x 1 rt

COLORI:



CS122WX

Capacità (lt)	50
Dimensioni (mm)	650 x 720
Spessore (µm)	30
Imballo	20 rt / 20 pz x 1 rt

COLORI:



CS140

Capacità (lt)	30
Dimensioni (mm)	500 x 600
Spessore (µm)	15
Imballo	40 rt / 30 pz x 1 rt

COLORI:



ATTREZZATURE CODICE COLORE



ATTREZZATURE CODICE COLORE



Le attrezzature codice colore idonee al contatto con alimenti sono **studiate per prevenire la contaminazione crociata** nelle aziende alimentari, farmaceutiche, nutraceutiche, o nelle strutture sanitarie e in generale in tutte quelle realtà dove è richiesta la massima igiene.

Wirfly è da sempre partner esclusivo in Italia del brand FBK, sul mercato dal 1887, conosciuto per l'alta qualità e resistenza del materiale.

COME FUNZIONA IL CODICE COLORE?

Il codice colore è un **sistema di diversificazione delle attrezzature nei vari ambienti in base al colore**. È una convenzione semplice ed efficace per definire quali prodotti ed attrezzi devono essere utilizzati nei vari ambienti, con l'obiettivo di evitare contaminazioni.

Wirfly propone le attrezzature in **11 diversi colori**:

bianco, blu, rosso, giallo, verde, nero, arancio, viola, rosa, grigio e marrone.



COLORI DISPONIBILI



Negli ordini si prega di specificare il codice articolo seguito dal codice colore (es. 10548-2 = spazzola con manico corto, blu).

RESISTENZA E COMPOSIZIONE DELLE ATTREZZATURE

Tutti i nostri attrezzi sono progettati con un **design ergonomico**, studiato per facilitare le attività ripetitive degli operatori e contribuire a ridurre il rischio di infortuni e lesioni.

I corpi degli articoli codice colore sono realizzati in **polipropilene** vergine, tramite un processo di iniezione del colore ad alta pressione su stampi per estrusione. A differenza dei comuni prodotti in plastica espansa, questa tecnologia consente di ottenere **attrezzi estremamente solidi e resistenti**, evitando la formazione di bolle d'aria.

I prodotti garantiscono una **resistenza termica compresa tra -20°C e +134°C** (-4°F < t < +273°F), con alcuni articoli che raggiungono temperature **fino a +250°C** (+480°F).

La maggior parte delle spazzole e delle scope è realizzata con **setole in poliestere PBT** di diverse lunghezze e spessori, per adattarsi alle varie applicazioni.

Il PBT (polibutilene tereftalato) è un tecnopolimero altamente performante: **resistente a solventi e prodotti chimici corrosivi, idoneo alla sterilizzazione in autoclave, non assorbe acqua e mantiene nel tempo la compattezza delle setole, prevenendone la deformazione.**

I fasci di setole sono fissati al corpo dell'attrezzo con estrema precisione mediante graffette in acciaio inossidabile, garantendo la massima resistenza. Questo sistema consente inoltre agli agenti disinfettanti di penetrare in profondità, assicurando una pulizia ottimale.

TIPOLOGIE DI SETOLE

I nostri prodotti sono disponibili in diverse tipologie di setole per adattarsi ad ogni contesto ed esigenza:



setole
piumate



setole molto
morbide



setole
morbide



setole
medie



setole
dure



setole
molto dure

Contattaci a info@wirfly.com per capire quale tipologia di setole è più indicata per le tue esigenze.



LA FILETTATURA ESTERNA

I manici sono fissati agli attrezzi tramite filettatura esterna, **una soluzione più resistente e sicura rispetto alla tradizionale filettatura interna**. Il sistema è dotato di ghiera di bloccaggio che copre il filetto e di inserto esagonale, che garantiscono un collegamento solido e affidabile tra manico e attrezzo.

Questa configurazione previene l'allentamento e riduce l'usura del filetto, assicurando una **maggiore durata dell'attrezzo e una presa più salda**, con conseguente miglioramento delle performance nelle operazioni di pulizia. La filettatura esterna contribuisce inoltre a limitare il deposito di carica batterica, tipico dei filetti interni tradizionali, migliorando così gli **standard igienici**.

Tutti i manici della linea FBK presenti in questo catalogo sono compatibili con l'intera gamma di attrezzi, inclusa la linea detectabile.



CONFORMITÀ E STANDARD

I nostri articoli codice colore sono idonei al contatto con alimenti e conformi ai requisiti del sistema **HACCP**. Sono accompagnati da **Dichiarazione di conformità UE e test di migrazione (generale e specifica)** eseguiti secondo il Regolamento (UE) 2025/351, con risultati entro i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 10/2011.

I prodotti rispettano le principali normative europee vigenti:

Reg. (UE) n. 10/2011, come modificato dal Reg. (UE) 2025/351

Reg. (UE) 2022/1616, come modificato dal Reg. (UE) 2025/351

Reg. (CE) n. 2023/2006 (GMP), come modificato dal Reg. (UE) 2025/351

Le materie prime (polipropilene, additivi e coloranti) sono idonee al contatto alimentare e conformi agli standard **FDA**. Produzione e controlli qualità seguono le **GMP**, garantendo tracciabilità e costanza qualitativa.

I prodotti codice colore contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla prevenzione della contaminazione crociata, in linea con gli standard **GFSI, IFS, BRCGS e FSSC 22000**.

Tutti i prodotti sono idonei al contatto con alimenti comprese le setole, ad esclusione delle setole piumate.



LEGENDA:



temperatura di
attività



idoneo al contatto
con alimenti



imballo



articolo
alimentato ad acqua

SCOPE



44147

Dimensioni (mm)	280x48
Setole (mm)	H70 - Morbide
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



44157

Dimensioni (mm)	280x48
Setole	H70 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



40195-
Scopa con setole studiate appositamente per angoli, consigliata per utilizzo con alza immondizie e ambienti esterni.



SCOPE CON ATTACCO DRITTO



45147

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H70 - Morbide
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



45157

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H70 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



SCOPA STRETTA 90 GRADI

40173

Dimensioni (mm)	250x30
Setole (mm)	H80 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0,30



SCOPA STRETTA PER AREE DIFFICILI

40157

Dimensioni (mm)	260x35
Setole (mm)	H80 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



40190

Dimensioni (mm)	260x35
Setole (mm)	H80 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 1.00



SCOPA STRETTA PER ANGOLI

40195

Dimensioni (mm)	300x35
Setole (mm)	H120/170 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 1.00



SCOPE



SCOPE CON SETOLE MEDIE

15023	Dimensioni (mm)	300x60
	Setole (mm)	H55 - Medie
	Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



15009	Dimensioni (mm)	400x60
	Setole (mm)	H55 - Medie
	Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



15021	Dimensioni (mm)	500x60
	Setole (mm)	H55 - Medie
	Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



47156	Dimensioni (mm)	600x60
	Setole (mm)	H55 - Medie
	Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SCOPE CON SETOLE MOLTO DURE

43197	Dimensioni (mm)	300x60
	Setole (mm)	H65 - Molto Dure
	Poliestere (mm)	sp / th 1.00

COLORI:



45197	Dimensioni (mm)	400x60
	Setole (mm)	H65 - Molto Dure
	Poliestere (mm)	sp / th 1.00

COLORI:



47197	Dimensioni (mm)	600x60
	Setole (mm)	H65 - Molto Dure
	Poliestere (mm)	sp / th 1.00

COLORI:



SCOPE E SPAZZOLONI



15007- 15008- 15010-
Scope con setole dure molto lunghe (110mm).
Ideale per utilizzo in ambienti esterni
o per pulizie difficili.



41176- 47176-
Le setole nere dure (PBT 0.70)
strofinano in profondità, permettendo
alle setole morbide posteriori (PBT 0.30)
di spazzare e raccogliere in modo
efficace lo sporco.



41126-
Setole molto morbide e folte (circa 20% di
riempimento in più), ideale per polveri sottili.

SCOPE CON SETOLE DURE LUNGHE

15007

Dimensioni (mm)	300x60
Setole (mm)	H110 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 1.00

COLORI:

15008

Dimensioni (mm)	400x60
Setole (mm)	H110 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 1.00

COLORI:

15010

Dimensioni (mm)	500x60
Setole (mm)	H110 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 1.00

COLORI:

SPAZZOLONI COMBINATI A DUE SETOLE

41176

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H55 - Miste
Poliestere (mm)	sp / th 0.30/0.70

COLORI:

47176

Dimensioni (mm)	600x60
Setole (mm)	H55 - Miste
Poliestere (mm)	sp / th 0.30/0.70

COLORI:

SPAZZOLONE CON SETOLE MOLTO MORBIDE

41126

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H50 - Molto morbide
Poliestere (mm)	sp / th 0.20

COLORI:

SCOPE E SPAZZOLONI



15003- 15004- 47106-
Setole piumate: significa che le estremità delle setole sono state separate in 20-30 filamenti più piccoli per catturare meglio l'acqua, il sapone, ecc.
Sconsigliato l'uso nel settore della panificazione.

SPAZZOLONI CON SETOLE MEDIE

15203

Dimensioni (mm)	280x50
Setole (mm)	H55 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:

1 2 3 4 5

15204

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H55 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

15220

Dimensioni (mm)	500x60
Setole (mm)	H55 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:

1 2 3 4 5

47136

Dimensioni (mm)	600x60
Setole (mm)	H55 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:

1 2 3 4 5 6 7 8

SPAZZOLONI CON SETOLE PIUMATE

15003

Dimensioni (mm)	280x50
Setole (mm)	H55 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:

1 2 3 4 5

15004

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H55 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:

1 2 3 4 5

47106

Dimensioni (mm)	600x60
Setole (mm)	H55 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:

1 2 3 4 5

SCOPE E SPAZZOLONI



15000



15001



Setole dure ideali per raschiare e rimuovere lo sporco e le incrostazioni.



40155



40154



Setole flessibili, ideali per passare agilmente su macchinari, angoli, muri e pavimenti.

SPAZZOLONI CON SETOLE DURE

15000

Dimensioni (mm)	225x60
Setole (mm)	H30 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



15001

Dimensioni (mm)	280x50
Setole (mm)	H30 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



43153

Dimensioni (mm)	300x60
Setole (mm)	H25 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



15002

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H30 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLONE RADIALE MULTIUSO

40155

Dimensioni (mm)	285x130
Setole (mm)	H45 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLONE RADIALE CON SETOLE A DUE LUNGHEZZE


40154

Dimensioni (mm)	285x120
Setole (mm)	H25 / 40 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SCOPE E SPAZZOLONI



15022

15006

15005

SPAZZOLONE CON SETOLE PIUMATE IN POLIPROPILENE

15005

Dimensioni (mm)	280x50
Setole (mm)	H55 - Piumate
Polipropilene PPN (mm)	sp / th 0.25

COLORI:



15006

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H55 - Piumate
Polipropilene PPN (mm)	sp / th 0.25

COLORI:



15022

Dimensioni (mm)	500x60
Setole (mm)	H55 - Piumate
Polipropilene PPN (mm)	sp / th 0.25

COLORI:



SPAZZOLONE CON SETOLE MEDIE IN POLIPROPILENE

15206

Dimensioni (mm)	400x50
Setole (mm)	H55 - Medie
Polipropilene PPN (mm)	sp / th 0.25

COLORI:



15018

15017

15016

SCOPE CON SETOLE MOLTO DURE IN POLIPROPILENE

15016

Dimensioni (mm)	300x60
Setole (mm)	H110 - Molto Dure
Polipropilene PPN (mm)	sp / th 1.20

COLORI:



15017

Dimensioni (mm)	400x60
Setole (mm)	H110 - Molto Dure
Polipropilene PPN (mm)	sp / th 1.20

COLORI:



15018

Dimensioni (mm)	500x60
Setole (mm)	H110 - Molto Dure
Polipropilene PPN (mm)	sp / th 1.20

COLORI:



POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE

Le setole in polipropilene hanno una buona resistenza all'abrasione e un'eccellente resistenza chimica sia alle soluzioni acide che alcaline. Le setole in polipropilene ritornano alla forma naturale più lentamente di quelle in poliestere, dopo la piegatura.

SCOPE PER LAVAGGIO



consigliate per utilizzo con secchio, tramite immersione diretta in acqua



consigliate per utilizzo con secchio, tramite immersione diretta in acqua



consigliate per utilizzo con secchio, tramite immersione diretta in acqua



PALE MONOBLOCCO ARROTONDATE



SCOPE PER LAVAGGIO

15011

Dimensioni (mm) 225x60

Setole (mm) H55 - Piumate

Poliestere (mm) sp / th 0.30




15012

Dimensioni (mm) 225x60

Setole (mm) H55 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.50




SCOPE PER LAVAGGIO CON SETOLE A DUE LUNGHEZZE

40105

Dimensioni (mm) 290x130

Setole (mm) H40 - Piumate

Poliestere (mm) sp / th 0.30



PALA NON FORATA

15110

Dimensioni (mm) 1135 x Ø 167

Polipropilene PP



PALA FORATA

15111

Dimensioni (mm) 1135 x Ø 167

Polipropilene PP



RASCHIETTI PER USO CON MANICO



48281
Acciaio INOX 304 RIGIDO

48282
Acciaio INOX 304 FLESSIBILE



48283
Polipropilene RIGIDO



48080
Acciaio INOX 304 FLESSIBILE

48082
Acciaio INOX 304 RIGIDO



48120
Acciaio INOX 304 FLESSIBILE

48122
Acciaio INOX 304 RIGIDO



48290
polipropilene PPN
RIGIDO

48291
polietilene PE
FLESSIBILE

RASCHIETTI

48281

Dimensioni (mm) 280x110

Acciaio INOX 304 **RIGIDO**



48282

Dimensioni (mm) 280x110

Acciaio INOX 304 **FLEX**

COLORI:



48283

Dimensioni (mm) 280x110

Polipropilene **RIGIDO**

COLORI:



RASCHIETTI PER MANICO

48080

Dimensioni lama (mm) 80

Acciaio INOX 304 **FLEX**

COLORI:



48082

Dimensioni lama (mm) 80

Acciaio INOX 304 **RIGIDO**

COLORI:



48120

Dimensioni lama (mm) 120

Acciaio INOX 304 **FLEX**

COLORI:



48122

Dimensioni lama (mm) 120

Acciaio INOX 304 **RIGIDO**

COLORI:



RASCHIETTI

48290

Dimensioni (mm) 112x235

Polipropilene **RIGIDO**

COLORI:



48291

Dimensioni (mm) 112x235

Polietilene **FLEX**

COLORI:



SCOVOLI PER USO CON MANICO



47121	
Dimensioni (mm)	Ø 63x95
Setole (mm)	H9 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.20



47131	
Dimensioni (mm)	Ø 70x95
Setole (mm)	H12 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



47132	
Dimensioni (mm)	Ø 80x100
Setole (mm)	H18 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



47133	
Dimensioni (mm)	Ø 90x105
Setole (mm)	H23 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



47152	
Dimensioni (mm)	Ø 105x115
Setole (mm)	H30 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



47153	
Dimensioni (mm)	Ø 120x120
Setole (mm)	H38 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



15021- 15025- 15026-
Ideati per la pulizia di cisterne e in
generale di contenitori
con spigoli vivi e angoli.



15026	
Dimensioni (mm)	200x120
Setole (mm)	H35 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



SCOVOLI PER CISTERNE

15024	
Dimensioni (mm)	220x140
Setole (mm)	H40 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



15025	
Dimensioni (mm)	200x120
Setole (mm)	H35 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



SCOVOLI MANUALI

57156	
Dimensioni (mm)	Ø63x80x370
Setole (mm)	H20 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



57159	
Dimensioni (mm)	Ø90x80x370
Setole (mm)	H35 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



ideali per la pulizia di piatti, stoviglie,
piccoli pezzi di macchine ed attrezzature
per l'industria alimentare

SCOVOLI PER USO CON MANICO



47250- 47260-
Scovolo flessibile -
modellabile a seconda
dell'utilizzo.




uso con manico




impugnatura
manuale




47101- 57101-
Il sistema di aggancio permette di fissare saldamente il
tampone allo spugna, per una pulizia ottimale degli angoli.




15123 ○
Dimensioni (mm) 250x120
Spugna Molto morbide




15121 ○
Dimensioni (mm) 250x120
Spugna Morbide



15124 ●
Dimensioni (mm) 250x120
Spugna Medie



15122 ●
Dimensioni (mm) 250x120
Spugna Dure



15125 ●
Dimensioni (mm) 250x120
Spugna Molto Dure

SCOVOLI FLESSIBILI

47250
Dimensioni (mm) Ø 50x300x580
Poliestere (mm) sp / th 0.30
COLORI: ● 2

47255
Dimensioni (mm) Ø 60x150x390
Poliestere (mm) sp / th 0.50
COLORI: ● 6

47260
Dimensioni (mm) Ø 100x340x600
Poliestere (mm) sp / th 0.30
COLORI: ○ 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5

SCRUBBER

47101
Dimensioni (mm) 250x120
COLORI: ○ 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ● 7

57101
Dimensioni (mm) 250x120
COLORI: ○ 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5


RIMUOVI CONDENZA



monoblocco; igienico; facile da pulire; in gomma flessibile; adatto a superfici/tubi sia piani che curvi.



INDISPENSABILE PER CELLE FRIGORIFERE



RIMUOVI CONDENZA

48420
 Dimensioni (mm) 420
 COLORI: 1 2 3 4 5 6

CONTENITORE PER CONDENZA

0427
 Capacità (lt) 1

TUBO

0429
 Dimensioni (mm) 1500



PRODOTTI COMPLEMENTARI:
TUBO E MANICI TELESCOPICI CON RACCORDO 1/2
 49775-N
 49779-N
 vedi pag. 72

MANICI ERGONOMICI TELESCOPICI WATERFEED
 49828
 49826
 vedi pag. 72

MANICI ERGONOMICI WATERFEED
 49824
 49825
 vedi pag. 72

TIRA ACQUA**TIRA ACQUA MONOBLOCCO MANUALE**

28243

Dimensioni (mm) 300

COLORI:



48300



48400



48500



48600



48700

TIRA ACQUA MONOBLOCCO

48300

Dimensioni (mm) 300

COLORI:



48400

Dimensioni (mm) 400

COLORI:



48500

Dimensioni (mm) 500

COLORI:



48600

Dimensioni (mm) 600

COLORI:



48700

Dimensioni (mm) 700

COLORI:



CONSIGLIATO L'UTILIZZO
CON MANICI MONOBLOCCO:
vedi pag. 47



Tira acqua monoblocco: permette di tirare o spingere l'acqua in maniera efficace. Rimuove l'acqua e la condensa senza sforzo dalle superfici lisce.

TIRA ACQUA A DOPPIA LAMA



Doppia lama rimovibile e sostituibile




Asciugatura più veloce ed efficiente



Utile anche nella rimozione di residui semisolidi



Doppio uso: sia tirando, sia spingendo



TIRA ACQUA A DOPPIA LAMA SOSTITUIBILE

48410
 Dimensioni (mm) 400
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

48510
 Dimensioni (mm) 500
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8

48610
 Dimensioni (mm) 600
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

48710
 Dimensioni (mm) 700
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8

DOPPIA LAMA DI RICAMBIO

18410
 Dimensioni (mm) 400
 Polipropilene PP/TPE
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

18510
 Dimensioni (mm) 500
 Polipropilene PP/TPE
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8

18610
 Dimensioni (mm) 600
 Polipropilene PP/TPE
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

18710
 Dimensioni (mm) 700
 Polipropilene PP/TPE
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8

CONSIGLIATO L'UTILIZZO CON MANICI MONOBLOCCO: vedi pag. 47

MANICI




> monoblocco
 > molto igienici, facili da pulire
 utilizzabile con acidi e clorina
 contenenti agenti da 2-10,5 pH

ogni manico è compatibile con
 qualsiasi scopa o tira acqua della linea
 FBK



Consigliati per utilizzo
 con tira acqua.



MANICI MONOBLOCCO ERGONOMICI IN POLIPROPILENE

49903

Dimensioni (mm) 1300x32 Ø



49904

Dimensioni (mm) 1500x32 Ø



49905

Dimensioni (mm) 1700x32 Ø



MANICI




in alluminio anodizzato - spessore 1,5 mm per una migliore resistenza

ogni manico è compatibile con qualsiasi scopa o tira acqua della linea FBK



Design ergonomico, consigliati per utilizzo con scope con attacco inclinato.

vedi pag. 32-33-34-35



MANICI ERGONOMICI IN ALLUMINIO/POLIPROPILENE

49812

Dimensioni (mm) 650x32



49813

Dimensioni (mm) 1300x32



50321

Dimensioni (mm) 1500x32



50331

Dimensioni (mm) 1750x32



in alluminio anodizzato - spessore 1,5 mm per una migliore resistenza

ogni manico è compatibile con qualsiasi scopa o tira acqua della linea FBK



Impugnatura standard, consigliati per utilizzo con scope con attacco dritto.

vedi pag. 36



MANICI IN ALLUMINIO, CON IMPUGNATURA STANDARD

49801

Dimensioni (mm) 300x25



49802

Dimensioni (mm) 800x25



49803

Dimensioni (mm) 1300x25



15032

Dimensioni (mm) 1500x25



15033


Dimensioni (mm) 1750x25



MANICI TELESCOPICI



per soffitti molto alti
(dai 4 ai 10 metri)



ASTE TELESCOPICHE ULTRA ROBUSTE

49775


Dimensioni (mm) 1600>5300x34 Ø

49779

Dimensioni (mm) 1900>9500x46 Ø



per soffitti dai 3 ai 4 metri



MANICI TELESCOPICI ERGONOMICI IN ALLUMINIO/ POLIPROPILENE

49852

Dimensioni (mm) 1250>2000x32 Ø

COLORI:



49856

Dimensioni (mm) 1700>2800x32 Ø

COLORI:



SPAZZOLE



10253

adatta per superfici delicate




5 durezze di setola diverse



10256-
Setole dure sulla parte frontale per
rimuovere lo sporco ostinato.

Per spazzole manuali nella versione detectabile vedi pag. 102;
nella versione resinata vedi pag. 75



10202

adatta per superfici delicate



SPAZZOLE MANUALI

10253

Dimensioni (mm)	340x35
Setole (mm)	H45 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10254

Dimensioni (mm)	340x35
Setole (mm)	H50 - Molto morbide
Poliestere (mm)	sp / th 0.20

COLORI:



10252

Dimensioni (mm)	340x35
Setole (mm)	H50 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10255

Dimensioni (mm)	340x35
Setole (mm)	H50 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



10256

Dimensioni (mm)	340x35
Setole (mm)	H50 - Miste
Poliestere (mm)	sp / th 0.20/0.50

COLORI:



SPAZZOLE MANUALI PICCOLE

10202

Dimensioni (mm)	270x47
Setole (mm)	H30 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10201

Dimensioni (mm)	270x47
Setole (mm)	H30 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10203

Dimensioni (mm)	270x47
Setole (mm)	H30 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLE



10547



10549-
Nuovo design, impugnatura ergonomica.
Setole più lunghe sulla parte frontale, per
una miglior pulizia degli angoli.



10231



10234-
Setole dure sulla parte frontale per
rimuovere lo sporco ostinato.

SPAZZOLE CON MANICO CORTO

10547

Dimensioni (mm)	275x70
Setole (mm)	H45 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10546

Dimensioni (mm)	275x70
Setole (mm)	H35 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10548

Dimensioni (mm)	275x70
Setole (mm)	H35 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



10549

Dimensioni (mm)	275x70
Setole (mm)	H35/50 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLE GRANDI CON MANICO LUNGO

10231

Dimensioni (mm)	410x55
Setole (mm)	H50 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10234

Dimensioni (mm)	410x55
Setole (mm)	H50 - Morbide
Poliestere (mm)	sp / th 0.20/0.50

COLORI:



10232

Dimensioni (mm)	410x55
Setole (mm)	H50 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10233

Dimensioni (mm)	410x55
Setole (mm)	H50 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLE



10214



indicate per la pulizia di piani di lavoro, botti, recipienti sagomati, secchi, ecc.



15063



15064



15065



54153



15065-
Setole laterali più lunghe per una miglior pulizia degli angoli e delle cavità.

SPAZZOLE CON MANICO LUNGO

10214

Dimensioni (mm)	410x45
Setole (mm)	H45 - Morbide
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



10213

Dimensioni (mm)	410x45
Setole (mm)	H40 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



10215

Dimensioni (mm)	410x45
Setole (mm)	H40 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



SPAZZOLE BRUSCHETTO

15064

Dimensioni (mm)	210x70
Setole (mm)	H35 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



15063

Dimensioni (mm)	210x70
Setole (mm)	H35 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



15065

Dimensioni (mm)	210x70
Setole (mm)	H35/40 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



54153

Dimensioni (mm)	210x65
Setole (mm)	H30 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



SPAZZOLE



con ampia impugnatura.
La mano non tocca le setole



spazzoline per unghie e
mani, dotate di foro per
essere appese



SPAZZOLE BRUSCHETTO CON IMPUGNATURA

54434

Dimensioni (mm)	200x65
Setole (mm)	H40 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



54454

Dimensioni (mm)	200x65
Setole (mm)	H40 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLE BRUSCHETTO

54234

Dimensioni (mm)	180x60
Setole (mm)	H35 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



54254

Dimensioni (mm)	180x60
Setole (mm)	H30 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



54334

Dimensioni (mm)	205x70
Setole (mm)	H35 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



54354

Dimensioni (mm)	205x70
Setole (mm)	H30 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLA PER UNGHIE

55060

Dimensioni (mm)	125x55
Setole (mm)	H16 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



55061

Dimensioni (mm)	125x55
Setole (mm)	H16 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLE E PENNELLI



indicate per la pulizia di piani di lavoro, secchi, piccoli contenitori, pentole e parti di macchine



indicate per la pulizia di piatti, stoviglie, piccoli pezzi di macchine ed attrezzature per l'industria alimentare



10466



10467



10463



10462



Setole in poliestere sp. 0.15 mm



80125

81125

82125

SPAZZOLE BRUSCHETTO ROTONDE

54134

Dimensioni (mm) Ø 125

Setole (mm) H40 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.30

COLORI:



54154

Dimensioni (mm) Ø 125

Setole (mm) H40 - Dure

Poliestere (mm) sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLINE LAVAPIATTI

10467

Dimensioni (mm) 225x35

Setole (mm) H50 - Piumate

Poliestere (mm) sp / th 0.30

COLORI:



10466

Dimensioni (mm) 225x35

Setole (mm) H25 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.30

COLORI:



10462

Dimensioni (mm) 255x28

Setole (mm) H50 - Piumate

Poliestere (mm) sp / th 0.30

COLORI:



10463

Dimensioni (mm) 255x28

Setole (mm) H25 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.30

COLORI:



PENNELLI PER PASTICCERIA

80125

Dimensioni (mm) 30x165

Setole (mm) H50 - Morbide

COLORI:



81125

Dimensioni (mm) 50x165

Setole (mm) H50 - Morbide

COLORI:



82125

Dimensioni (mm) 70x165

Setole (mm) H50 - Morbide

COLORI:



SPAZZOLE HAND BRUSHES



spazzola manico corto con setole extra dure per sporchi ostinati e nicchie strette. Design appuntito per rimuovere le incrostazioni.




indicate per la pulizia di piani di lavoro. Ideale per pane e farine



ideali per la pulizia di lame e macchinari; dotata di una protezione tra l'impugnatura e la spazzola per evitare incidenti con lame affilate



ideale per la pulizia di angoli, profili, stoviglie o pezzi di macchine, oppure per la pulizia del pesce.



con manico lungo, ideale per raggiungere spazi stretti e profondi, angoli e aree difficili.



SPAZZOLA PER NICCHIE

50150

Dimensioni (mm)	200x12
Setole (mm)	H20 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLA PER PANE E FARINA

51126

Dimensioni (mm)	410x55
Setole (mm)	H60 - Molto morbide
Poliestere (mm)	sp / th 0.20

COLORI:



52126

Dimensioni (mm)	300x20
Setole (mm)	H60 - Molto morbide
Poliestere (mm)	sp / th 0.20

COLORI:



SPAZZOLA PER LAME E MACCHINARI

50155

Dimensioni (mm)	510xØ100
Setole (mm)	H45 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLA PER PESCE E ATTREZZATURE

50153

Dimensioni (mm)	275x20
Setole (mm)	H30 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLA LUNGA PER LA PULIZIA DI DETTAGLIO

50145

Dimensioni (mm)	660x15
Setole (mm)	H30 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50/0.30

COLORI:



UTENSILI AD ALTA RESISTENZA AL CALORE

SPAZZOLE CON SETOLE IN PEEK AD ALTA RESISTENZA AL CALORE FINO A + 250°C
UTILI PER LA PULIZIA DI FORNI / PIASTRE



GAMMA SPAZZOLE PEEK

60215

Dimensioni (mm) 410x45

Setole (mm) H30 - Dure

PEEK (mm) sp / th 0.40

COLORI:

7

60153

Dimensioni (mm) 275x20

Setole (mm) H30 - Dure

PEEK (mm) sp / th 0.40

COLORI:

7

64154

Dimensioni (mm) 225x30

Setole (mm) H30 - Dure

PEEK (mm) sp / th 0.40

COLORI:

7



alternativa
in polipropilene
al raschietto in acciaio



82911



82910

SPATOLE RESISTENTI AL CALORE

82911-6

Dimensioni (mm) 110x250

COLORI:

6

82910-6

Dimensioni (mm) 75x250

COLORI:

6

SPUGNE E PANNI



pensata appositamente per industrie alimentari e HORECA.



SPUGNE ABRASIVE ANTIGRAFFIO STRONG

AP628

Dimensioni (mm)	70x140
Spessore (mm)	26



per tutte le superfici (acciaio, teflon, ceramica, pentole, stoviglie, piani di lavoro).



SPUGNE ABRASIVE ANTIGRAFFIO

AP767 COLORE/COLOUR: ● 2

AP780 COLORE/COLOUR: ● 3

AP789 COLORE/COLOUR: ● 4

AP788 COLORE/COLOUR: ● 5

Dimensioni (mm)	90x135
Spessore (mm)	26



PANNO ANTIBATTERICO

MB080T

Dimensioni (mm)	300x385
-----------------	---------

COLORI:



- Certificato OECOTEX Standard 100
- 52.5% Fibre riciclate
- Rimuove il 99% di virus e batteri



PANNI IN MICROFIBRA "PU ACTIVE"

AP043

Dimensioni (mm)	350x400
-----------------	---------

COLORI:



PANNI IN MICROFIBRA

AP045A

Dimensioni (mm)	320x320
-----------------	---------

COLORI:



AP045

Dimensioni (mm)	400x400
-----------------	---------

COLORI:





SCOVOLI E SONDE



10713
 Dimensioni (mm) $\varnothing 55 \times 140 \times 450$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.30
 COLORI: 1 2



10713
 Dimensioni (mm) $\varnothing 55 \times 140 \times 450$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.30
 COLORI: 1 2



10750
 Dimensioni (mm) $\varnothing 10 \times 150 \times 500$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.20
 COLORI: 1 2 3 4 5 7 8

10752
 Dimensioni (mm) $\varnothing 20 \times 150 \times 500$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.30
 COLORI: 1 2 3 4 5 7 8

10754
 Dimensioni (mm) $\varnothing 30 \times 150 \times 500$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.30
 COLORI: 1 2 3 4 5 7 8



PER TUBI E SCARICHI

10745
 Dimensioni (mm) $\varnothing 15 \times 140 \times 300$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.20
 COLORI: 2

ESTREMITÀ ARROTONDATA



10714
 Dimensioni (mm) $\varnothing 65 \times 160 \times 500$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.30
 COLORI: 1 2

PER TUBI/BOTTIGLIE



10756
 Dimensioni (mm) $\varnothing 40 \times 150 \times 500$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.30
 COLORI: 1 2 3 4 5 7 8

10758
 Dimensioni (mm) $\varnothing 50 \times 150 \times 500$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.50
 COLORI: 1 2 3 4 5 7 8

10759
 Dimensioni (mm) $\varnothing 60 \times 150 \times 500$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.50
 COLORI: 1 2 3 4 5 7 8

AD USO CON MANICO

47261
 Dimensioni (mm) $\varnothing 100 \times 650 \times 500$
 Setole **Medie**
 Poliestere (mm) sp / th 0.30
 COLORI: 1 2 3 4 5

SCOVOLI E SONDE




10771



10772




10774



10775




10776



10778



Gli scovoli e le sonde sono composti da un cavo attorcigliato in acciaio, avvolto a spirale per non lasciare parti in metallo taglienti in esposizione.



PER USO CON SONDA

10771

Dimensioni (mm)	Ø12x100x160
Setole	Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.20

COLORI:



10772

Dimensioni (mm)	Ø20x100x160
Setole	Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10774

Dimensioni (mm)	Ø40x100x160
Setole	Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



10775

Dimensioni (mm)	Ø50x100x160
Setole	Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



10776

Dimensioni (mm)	Ø60x100x160
Setole	Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



10778

Dimensioni (mm)	Ø80x100x160
Setole	Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SONDE E PROLUNGHE

10780

Dimensioni (mm)	1500
Sonda flessibile in acciaio	

10781

Dimensioni (mm)	3000
Sonda flessibile in acciaio	

10784-1

Dimensioni (mm)	1500
Sonda flessibile in nylon con manico	

10785-1 (prolunga)

Dimensioni (mm)	1500
Prolunga in nylon per sonda	

SPATOLE IN ACCIAIO INOX CON IMPUGNATURA IN POLIPROPILENE



Spatole in acciaio inox FLESSIBILI.

SPATOLE FLESSIBILI

88040
 Dimensioni (mm) 40
 Acciaio inox AISI 304 **FLESSIBILE**
 COLORI: 1 2 3 4 5 7 8

88080
 Dimensioni (mm) 80
 Acciaio inox AISI 304 **FLESSIBILE**
 COLORI: 1 2 3 4 5 7 8

88100
 Dimensioni (mm) 120
 Acciaio inox AISI 304 **FLESSIBILE**
 COLORI: 1 2 3 4 5



Spatole in acciaio inox RIGIDE.

SPATOLE RIGIDE

88042
 Dimensioni (mm) 40
 Inox AISI 304 **RIGIDA**
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8

88082
 Dimensioni (mm) 80
 Acciaio inox AISI 304 **RIGIDA**
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8

88102
 Dimensioni (mm) 120
 Acciaio inox AISI 304 **RIGIDA**
 COLORI: 1 2 3 4 5 6 7 8

SPATOLE IN POLIPROPILENE




15109

82904



utilizzabile su
3 lati



81900

82900

utilizzabile su
2 lati



81915

81910



81916

81911

SPATOLE

15109

Dimensioni (mm) 110x250

Polipropilene PP



82904

Dimensioni (mm) 75x250

Polipropilene PP



SPATOLE ERGONOMICHE

81900

Dimensioni (mm) 200x125

Polipropilene PP



82900

Dimensioni (mm) 100x240

Polipropilene PP



SPATOLE CON FORO

81915

Dimensioni (mm) 160x125x1,65

Polipropilene PP



81910

Dimensioni (mm) 146x98x1,65

Polipropilene PP



SPATOLE SENZA FORO

81916

Dimensioni (mm) 160x125x1,65

Polipropilene PP



81911

Dimensioni (mm) 146x98x1,65

Polipropilene PP



SESSOLE E CARAFFE



Impugnatura ergonomica con foro per gancio.



graduata internamente



graduata internamente



graduata internamente



SESSOLE IN POLIPROPILENE

15108

Dimensioni (mm) 53x85x210

Capacità (gr) 250



15105

Dimensioni (mm) 110x150x265

Capacità (gr) 500



15106

Dimensioni (mm) 138x185x310

Capacità (gr) 750



15107

Dimensioni (mm) 160x230x360

Capacità (gr) 1000



CARAFFA TRASPARENTE

80122

Capacità (lt) 2



CARAFFE CON BECCO

H48

Capacità (lt) 2



H49

Capacità (lt) 1



H55

Capacità (lt) 0.5



BROCCHIE

H46

Capacità (lt) 2



H47

Capacità (lt) 1



H54

Capacità (lt) 0.5



SESSOLE E CARAFFE



graduata internamente



CONTENITORI



- graduato internamente (litri e galloni);
- completo di beccuccio;
- bordi resistenti;
- capiente;
- manico in polipropilene molto resistente;
- facile da pulire: superficie liscia, assenza di angoli acuti esterni o interni



Impugnatura sul fondo per facilitare le operazioni di riempimento-svuotamento e per appendere al gancio.



CIOTOLA CON MANICO

H44

Dimensioni (mm) 220x80x360

Capacità (lt) 2

Polipropilene PP

COLORI:



SECCHIO 15 LT.

80101

Capacità (lt) 15

Polipropilene PP

COLORI:



COPERCHIO PER SECCHIO

80111

Polipropilene PP

COLORI:



SECCHIO 9 LT.

80102

Capacità (lt) 9

Polipropilene PP

COLORI:



COPERCHIO PER SECCHIO

80112

Polipropilene PP

COLORI:



CASSETTE

CSP20

Dimensioni (mm) 60x400x100 h

Capacità (lt) 20

COLORI:




PRODOTTI COMPLEMENTARI:

AP640
pag. 15



PALE MONOBLOCCO ERGONOMICHE




14103- 14104- 15103- 15104- molto robusta, ma al tempo stesso leggera e facile da pulire.



con foro per spazzole manuali



impugnatura ergonomica con foro per gancio all'estremità



PALE MONOBLOCCO CON MANICO CORTO

14103

Dimensioni (mm) 270x340x1120

Polipropilene PP



14104

Dimensioni (mm) 330x380x1120

Polipropilene PP



15103

Dimensioni (mm) 270x340x1330


Polipropilene PP



15104

Dimensioni (mm) 330x380x1330

Polipropilene PP



PRODOTTI COMPLEMENTARI:
SUPPORTO PER PALA FBK
vedi pag. 24



PALETTA

80302

Dimensioni (mm) 300x310

Polipropilene PP



PALA CORTA

80305

Dimensioni (mm) 270x320x540

Polipropilene PP



ALZA IMMONDIZIE

- molto resistente
- capacità cassetta: 7 l.
- ampia capacità per rifiuto secco
- facile da pulire
- può essere appeso al contrario, grazie a una maniglia sul fondo

**ALZAIMMONDIZIE CON CASSETTA RICHIUDIBILE**

80200

Manico (mm) H 1050

Cassetta (mm) 330x310x125

COLORI:

CLIP APPENDI SCOPIA

80204

Materiale / Material Polipropilene

COLORI:

**ALZAIMMONDIZIE CON CASSETTA APERTA**

90200

Manico (mm) H 800

Cassetta (mm) 330x270x160

COLORI:



- cassetta per rifiuti con impugnatura
- compatibile con le spazzole manuali vedi pag. 43
 - o lo tira acqua manuale cod. 28243

**CASSETTA PER IMMONDIZIE**

80205

Dimensioni (mm) 330x310x125

Capacità (lt) 7

Polipropilene ALU ALU PP

COLORI:

NEBULIZZATORE



adatto per spruzzare a base d'acqua alimenti liquidi, acqua, soluzioni saline, soluzioni acetiche, bassa concentrazione soluzioni alcoliche, oli a bassa viscosità e soluzioni oleose.



POMPA ALIMENTARE

20032

Capacità (lt) 2

Polipropilene PP



SPRUZZATORE GRADUATO

P5000C

Capacità (lt) 1

Polietilene / Polyethylene PE



57087A1-2



40806A3-2

POMPA SCHIUMOGENA

57087A1-2

Capacità (lt) 1,4

40806A3-2

Capacità (lt) 2,5



TEC5-23766



TEC10-23768

POMPE A PRESSIONE

TEC5-23766

Capacità (lt) 5

Guarnizioni Viton

TEC10-23768

Capacità (lt) 10

Guarnizioni Viton



ATTREZZATURE ALIMENTATE AD ACQUA

Le attrezzature alimentate ad acqua garantiscono un'azione di pulizia efficace e controllata durante i lavaggi con acqua, contribuendo al mantenimento di elevati standard igienici anche nelle applicazioni più critiche.

Grazie a un design tecnico avanzato, l'acqua viene distribuita direttamente attraverso ciascun fascio di setole, garantendo un flusso costante e uniforme sulla superficie di lavoro. Questo permette di rimuovere lo sporco in modo più efficiente, mantenendo l'area costantemente risciacquata durante l'utilizzo per una pulizia efficace.

La gamma comprende una soluzione completa di strumenti: manici, spazzoloni, scope, spazzole e pistole ad acqua con raccordi, progettati per integrarsi perfettamente nei processi di pulizia professionale.

Cos'è l'alimentazione ad acqua?

Una gamma di attrezzature dal design speciale, in cui l'acqua esce da ciascun fascio di setole. Ciò fornisce un flusso costante di acqua sulla superficie di lavoro. La gamma include: manici, spazzoloni, scope, spazzole, pistole ad acqua con raccordi.



ARTICOLI ALIMENTATI AD ACQUA



0411



0410



Modello lavori prolungati con corpo in OTTONE rivestita in gomma.



Modello lavori prolungati con corpo in NYLON.



0412



0413



0415



0416



innesto tubo rapido in ottone cromato max 80 c°



5370



5372



5373

PISTOLE AD ACQUA, MODELLO LAVORI PESANTI

0410

Pressione 12 bar - 50°C

Nylon

COLORI:



0411

Pressione 24 bar - 95°C

Ottone

COLORI:



0412

Pressione 25 bar - 95°C

Ottone

COLORI:



0413

Pressione 30 bar - 95°C

Ottone

COLORI:



0415

Pressione 16 bar - 80°C

Ottone

COLORI:



0416

Pressione 16 bar - 80°C

Acciaio INOX

COLORI:



RACCORDI PER PISTOLE AD ACQUA

5370

Raccordo 1/2" - 3/4"

Con filettatura per pistola

5372

Raccordo 1/2"



Con filettatura per pistola

5373

Raccordo 3/4"

Con filettatura per pistola

ARTICOLI ALIMENTATI AD ACQUA



TUBO

045050

Dimensioni (mm)	5000
Raccordo	1/2"
Pressione	13 bar
PVC	

RACCORDI 1/2"



5350	
Raccordo	1/2"
Per tubo	
Quantità imballo	10



5353	
Raccordo	1/2"
Per tubo con waterstop	
Quantità imballo	5



5355	
Raccordo	1/2"
Per tubo, girevole con waterstop	
Quantità imballo	5



5365	
Raccordo	1/2"
Connettore	
Quantità imballo	10

RACCORDO 3/4"



5351	
Raccordo	3/4"
Per tubo	
Quantità imballo	10

RACCORDO PER RUBINETTO



5361	
Raccordo	1/2 - 3/4"
Misura	M22x1
Quantità imballo	10

*consultare info@wirfly.com per versioni in acciaio inox, FDA compliance, resistenti a temperature fino a 150 gradi con pressioni di 25 bar.

ARTICOLI ALIMENTATI AD ACQUA



le estremità sono gommate

l'acqua esce da ogni ciuffo di setole



52104



52154



le estremità sono gommate

l'acqua esce da ogni ciuffo di setole



51104



51104 - 51154
Compatibili con raccordi europei Gardena e Hozenlock




51154

SPAZZOLE WATERFEED CON BORDI IN GOMMA RACCORDO 1/2"


52104

Dimensioni (mm)	300x75
Setole (mm)	H35 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



52144

Dimensioni (mm)	300x75
Setole (mm)	H35 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



52154

Dimensioni (mm)	300x75
Setole (mm)	H35 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



SPAZZOLE WATERFEED CON BORDI IN GOMMA RACCORDO EUROPEO

51104

Dimensioni (mm)	300x75
Setole (mm)	H45 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



51154

Dimensioni (mm)	300x75
Setole (mm)	H35 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50





44153



49154



proteggono le superfici delicate ed evitano danni durante la pulizia



44104



42104



44144




44106



49105



Bordi in gomma. I bordi in gomma colorati (stesso colore del busto della spazzola/scopa) proteggono le superfici delicate ed evitano danni durante la pulizia.



Articoli alimentati ad acqua
L'acqua fuoriesce da ogni fascio di setole.

SPAZZOLONI


44153

Dimensioni (mm)	300x60
Setole (mm)	H25 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



49154

Dimensioni (mm)	285x120
Setole (mm)	H25/40 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50



SPAZZOLONI CON BORDO IN GOMMA

42104

Dimensioni (mm)	200x80
Setole (mm)	H55 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



44104

Dimensioni (mm)	265x90
Setole (mm)	H55 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



44144

Dimensioni (mm)	265x90
Setole (mm)	H55 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



SCOPE PER LAVAGGIO


44106

Dimensioni (mm)	300x60
Setole (mm)	H55 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30




49105

Dimensioni (mm)	290x130
Setole (mm)	H40 - Piumate
Poliestere (mm)	sp / th 0.30



ARTICOLI ALIMENTATI AD ACQUA




MANICI ERGONOMICI

49824
 Dimensioni (mm) 1500x32
 Raccordo 1/2"
 COLORI: 1 2 3 4 5

49825
 Dimensioni (mm) 1750x32
 Raccordo 1/2"
 COLORI: 1 2 3 4 5


MANICI TELESCOPICI



MANICI TELESCOPICI CON RACCORDO 1/2"

49828
 Dimensioni (mm) 1280 > 2000x32
 Raccordo 1/2"
 COLORI: 1 2 3 4 5


49826
 Dimensioni (mm) 1720 > 2820x32
 Raccordo 1/2"
 COLORI: 1 2 3 4 5



MANICI TELESCOPICI EXTRA-LONG CON RACCORDO 1/2"

49775-N
 Dimensioni (mm) 1600 > 5300x34
 Raccordo 1/2"

49779-N
 Dimensioni (mm) 1900 > 9500x46
 Raccordo 1/2"



ATTREZZATURE RESINATE

Nelle attrezzature resinare i fasci di setole sono fissati al corpo della spazzola o della scopa mediante una combinazione di graffette in acciaio inox e uno speciale composto resinato, sviluppato con una tecnica esclusiva.

La resina viene iniettata direttamente alla base di ogni ciuffo, creando un ancoraggio estremamente solido che previene lo sfilamento delle setole e impedisce l'accumulo di sporco e batteri.

Grazie al sistema produttivo a doppio stampaggio sviluppato da FBK per Wirfly, queste attrezzature offrono prestazioni elevate anche negli ambienti più esigenti del settore alimentare.

Ideali per un utilizzo in un ampio range di temperature, da -10°C a 120°C , sono compatibili anche con processi in autoclave fino a 134°C , garantendo sicurezza e affidabilità in ogni fase di lavoro.



ATTREZZATURE RESINATE



94135- 94155-
 Scope per lavaggio flessibili, resinati, che
 permettono un'efficace pulizia di pavimenti,
 pareti, cisterne e serbatoi.

SPAZZOLONE RESINATO

95204

Dimensioni (mm) 400x500

Setole (mm) H55 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.30



SCOPE CON ATTACCO DRITTO RESINATE

94147

Dimensioni (mm) 280x48

Setole (mm) H65 - Morbide

Poliestere (mm) sp / th 0.30



94157

Dimensioni (mm) 280x48

Setole (mm) H65 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.50



SCOPE PER LAVAGGIO RESINATE

94135

Dimensioni (mm) 225x60

Setole (mm) H55 - Morbide

Poliestere (mm) sp / th 0.30



94155

Dimensioni (mm) 225x60

Setole (mm) H55 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.50



ATTREZZATURE RESINATE



SPAZZOLE GRANDI CON MANICO LUNGO RESINATE

90232

Dimensioni (mm)	410x55
Setole (mm)	H50 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



90233

Dimensioni (mm)	410x55
Setole (mm)	H50 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLE MANUALI RESINATE

90252

Dimensioni (mm)	340x35
Setole (mm)	H50 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



90255

Dimensioni (mm)	340x35
Setole (mm)	H50 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLE CON MANICO CORTO RESINATE

90546

Dimensioni (mm)	275x70
Setole (mm)	H50 - Medie
Poliestere (mm)	sp / th 0.30

COLORI:



90548

Dimensioni (mm)	275x70
Setole (mm)	H50 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



SPAZZOLA BRUSCHETTO RESINATA

95063

Dimensioni (mm)	210x70
Setole (mm)	H35 - Dure
Poliestere (mm)	sp / th 0.50

COLORI:



INFORMAZIONI GENERALI

Chemical	Concentration %	Polyester PBT	Poly-propylene	Nylon 66
Acetic acid	100	*	***	*
Acetone	100	***	***	***
Ammonia Liquid		**	***	***
Aniline	100	***	**	*
Benzene	100	***	*	***
Bleaching Solutions dilute		***	***	*
Caustic Potash	10	***	***	***
Caustic Potash	50	**	***	***
Chlorine Water Saturated		*	*	*
Chloroform	100	***	**	*
Chromic Acid	10	***	***	**
Citric Acid	10	***	***	**
Detergent-soaps		***	***	***
Ethanol	96	***	***	***
Ethyl acetate	100	***	***	***
Formic Acid	100	***	**	*
Fuel oil		***	**	***
Glycerine		***	***	***
Hydrochloric acid	30	**	***	*
Lactic Acid	20	***	***	**
Methyl Alcohol	100	***	***	***
Mineral oil		***	***	***

Nitric Acid	10	***	***	*
Nitric Acid	50	***	*	*
Oleic acid	100	***	***	***
Oxalic Acid	10	***	**	*
Petrol		***	**	***
Phosphoric Acid	85	***	***	*
Sea Water	100	***	***	***
SoDium Chloride (salt)		***	***	***
SoDium Hydroxide	10	*	***	***
SoDium Hydroxide	50	*	***	***
SoDium Hypochlorite	10	***	***	*
Stearic Acid	100	***	***	**
Sulphuric Acid	10	***	***	*
Sulphuric Acid	96	*	*	*
Tetrachloroethylene		**	*	**
Toluene	100	**	*	***
Trichloroethylene		**	**	***
Turpentine	100	***	*	***
Vaseline		***	***	***
Vegetable Oil		***	***	***

In generale:

PBT-pH 1-7 resistente agli acidi

PP-pH 1-14 resistente sia agli acidi che agli alcalini

In base alla concentrazione alla durata del contatto.



= Ottimo; nessun deterioramento o effetto di usura.

= Excellent; no deterioration or long-term adverse effects.



**

= Prestare attenzione; variazioni nella concentrazione, temperatura ed esposizione potrebbero provocare deterioramento.

= Caution; variations in concentration, temperature and exposure could be detrimental.



*

= Non soddisfacente; il contatto porterà ad un deterioramento definitivo.

= Unsatisfactory; contact will result in permanent deterioration.

Note: Le informazioni fornite si intendono per temperature che non superino i 20°C. La concentrazione % si riferisce alla % di sostanza chimica totalmente mescolata con acqua. Le informazioni si basano su dati dei fornitori delle materie prime, che dichiarano: "Le informazioni sono vere, ma non ci sono garanzie circa la precisione di esse o le prestazioni di ogni articolo". Si raccomanda di effettuare dei test in caso di utilizzo in condizioni critiche.

Notes:

The Information provided assumes temperatures not exceeding 20° Celsius Concentration % relates to % chemical substance in total mix with water. Information is based on data provided by suppliers of our raw materials, who state: "we believe it to be true and accurate, but no warranties are expressed or implied regarding its accuracy or the performance of any product. Testing is recommended for critical applications".

SHADOW BOARDS

Organizza ed efficienti le tue aree aziendali.
 Appendi le attrezzature Codice Colore nei pannelli igienici personalizzati Shadow Board.



PERCHÉ USARE I PANNELLI IGIENICI SHADOW BOARD?

- ✓ **Identificano e suddividono** le aree aziendali in modo visibile, secondo il sistema codice colore per evitare contaminazioni crociate tra reparti.
- ✓ **Efficientano il lavoro e fanno risparmiare tempo** nella ricerca degli attrezzi, che saranno sempre riposti al posto giusto.
- ✓ **Fanno risparmiare costi inutili di riordino** prolungando la durata di vita degli attrezzi: ne riducono l'usura e il rischio di perdita.
- ✓ **Aumentano la sicurezza** area di lavoro, contribuiscono a creare ambienti ordinati e belli da vedere.
- ✓ **Stupiscono durante gli audit:** le Shadow Board sono sinonimo di una Cultura Aziendale improntata su sicurezza e igiene.

PERSONALIZZA GRATUITAMENTE I TUOI PANNELLI IGIENICI SHADOW BOARD

Realizzate in Alluminio Dibond® 3 mm resistente e igienico, a zero assorbimento di umidità e serigrafia antigraffio per mantenere lo sfondo brillante e luminoso.

1 INSERISCI IL NOME DELLA TUA AREA



UTILIZZA CLIP E GANCI IN POLIPROPILENE (COD. 15150 - 15151 - 80000)



OPPURE UTILIZZA GANCI IN ACCIAIO INOX (COD. HOOK-G)



2 INSERISCI IL TUO LOGO

3 SCEGLI IL COLORE DI SFONDO

4 SCEGLI LE ATTREZZATURE CHE VUOI APPENDERE

I **pittogrammi** ti aiuteranno a riporle sempre nello stesso posto. I **codici stampati** faciliteranno il riordino.

5 INSERISCI QUI LE ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI


SCEGLI LA VERSIONE CHE SI ADATTA AL TUO SPAZIO



FISSATA AL MURO

Tramite foratura e affissione con viti e Fischer.

*dimensioni standard 100x200 cm



CON CORNICE E STAFFE

In Acciaio AISI 304, per staccarla e riposizionarla.



Optional:
mensola per appoggio

CON TRANSPORTER

In Acciaio Inox AISI 304, per spostarla nelle aree di lavoro.



DIMENSIONI PERSONALIZZATE
ES. KIT VETRI

ORDINA IN MODO FACILE E VELOCE



Contatta info@wirfly.com per realizzare il tuo progetto.

LE REALIZZAZIONI DEI NOSTRI CLIENTI



SET APPENDI ATTREZZI



15164



con ganci interni per una maggiore sicurezza

15160

BARRE APPENDI ATTREZZI INOX

15160

Dimensioni (mm) 415

Acciaio inox 4 ganci

15164

Dimensioni (mm) 580

Acciaio inox 6 ganci

SISTEMI PER AFFISSIONE A PARETI CON BARRE



sono fornite di viti e fischer per l'affissione al muro



15156



15154



15153

BARRE APPENDI ATTREZZI IN ALLUMINIO

15156

Dimensioni (mm) 300

Alluminio / Aluminium ALU

15154

Dimensioni (mm) 500

Alluminio / Aluminium ALU

15153

Dimensioni (mm) 900

Alluminio / Aluminium ALU

ARTICOLI PER BARRE APPENDI ATTREZZI



per manici Ø 22 - 32

15150

15151

per manici Ø 28 - 38

TERMINALI

80005



COLORI:

CLIP

15150

Dimensioni (mm) Ø 22 - 32 x L 77



COLORI:

15151

Dimensioni (mm) Ø 28 - 38 x L 85



COLORI:



GANCIO

80000

Dimensioni (mm) 50x60 H



COLORI:

CARTELLINO

80002

Dimensioni (mm) 110x75



COLORI:

ARTICOLI DETECTABILI



ARTICOLI RILEVABILI DAL METAL DETECTOR E VISIBILI AI RAGGI-X



METAL + **X-RAY**
DETECTABLE + DETECTABLE

I prodotti detectabili sono progettati per **ridurre il rischio di contaminazione da corpi estranei** in ambienti dove sicurezza e igiene sono requisiti fondamentali, come le industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche.

Le attrezzature detectabili Wirfly sono realizzate con uno speciale **additivo metallico, distribuito in modo omogeneo** nella materia prima, che consente l'individuazione di eventuali frammenti tramite metal detector e sistemi a raggi X. Questo permette di intercettare ed eliminare corpi estranei prima che il prodotto finito venga immesso sul mercato.

I materiali sono studiati per garantire un adeguato **equilibrio tra elevata rilevabilità e resistenza meccanica**, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo.

TECNOLOGIA XDETECT®

Il composto detectabile XDETECT® che caratterizza la maggior parte dei prodotti detectabili Wirfly, è **uno dei materiali più avanzati oggi disponibili sul mercato**.

Prodotto in esclusiva per l'Italia da BST per Wirfly, contiene una speciale formulazione con additivi ad alte prestazioni che conferisce **massima rilevabilità, resistenza e sicurezza**.

A differenza delle plastiche tradizionali, XDETECT® è **progettato per piegarsi sotto stress anziché spezzarsi, riducendo ulteriormente il rischio di contaminazione**.

Il materiale è **rilevabile sia dai metal detector sia dai sistemi a raggi X** e, in alcune applicazioni, integra una **tecnologia antibatterica agli ioni d'argento**, efficace contro batteri, muffe e patogeni.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

I prodotti detectabili Wirfly:

- sono **disponibili in diversi colori intensi** e altamente visibili, per facilitare l'**identificazione anche ad occhio nudo**
- si integrano ai sistemi **codice colore** per la prevenzione delle contaminazioni crociate
- sono conformi ai principali standard di settore (**BRCGS, IFS, ISO 22000**), regolamenti EU e FDA
- rientrano nelle procedure **HACCP**.



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Wirfly offre la possibilità di realizzare prodotti detectabili su misura in diversi materiali (silicone, nitrile, polietilene, poliuretano), sviluppati secondo le specifiche esigenze del cliente.



LEGENDA:



rilevabile dal
metal detector



visibile ai
raggi X



antimicrobico



approvato
FDA



approvato
dalla UE



certificato
Kosher



imballo

Rilevabile dal metal detector
e visibile ai raggi X

Approvata FDA e EU
per contatto alimentare.
Fabricata con plastica
infrangibile

Inserto monoblocco
con colore coordinato
all'inchiostro

Meccanismo retrattile
senza piccole parti

Compatibile con la catena
(CHAIN)



CANCELLERIA VARIA DETECTABILE




con angoli arrotondati
e clip in acciaio inox



formato A4



con angoli arrotondati e
clip pinza in acciaio inox
con foro



formato A4



da utilizzare con lavagne
bianche e pennarelli
detectabili cancellabili



Può tenere uniti fino
a 4 fogli da 80gr/mq.



LAVAGNETTA IN PLASTICA

BST-0910

Dimensioni (mm) 355x230

Pinza acciaio inox (mm) 145

COLORI:



LAVAGNETTA IN ACCIAIO INOX

SSA4CB/SSC

Dimensioni (mm) 350x230

Pinza acciaio inox (mm) 145

CANCELLINO

ERASER

Dimensioni (mm) 150x55x38

Impugnatura detectabile

CUCITRICE SENZA PUNTINE

SS

Dimensioni (mm) Ø 40x H 45

COLORI:



MAGNETI PER LAVAGNE

BST-MAGNET

Pezzi 10

COLORI:



PENNE E PENNARELLI DETECTABILI



penne personalizzabili con logo




Penna adatta alle basse temperature



PENNE CON PENNINO RETRATTILE

J800

Con clip



J800-S


Senza clip



G800-GEL

Con clip

Inchiostro gel



P950-ICE

Con clip


Pressurizzata

ICE -20°C




TRACE PEN

Con clip




TRACE PEN-S

Senza clip




PENNE E PENNARELLI DETECTABILI



PENNE CON PENNINO FISSO


MDP100V2

Con clip



ECO100V2


Senza clip



PER TOUCH SCREEN

PDA

Con clip



**NO INCHIOSTRO
PER TOUCH SCREEN RESISTIVI**



PRODOTTI COMPLEMENTARI:
CATENELLA IN ACCIAIO
vedi pag. 91

PENNE E PENNARELLI DETECTABILI




Specifico per la scrittura su carcasse, tagli di carni bianche, formaggi.

PENNARELLI INDELEBILI




D-MARK
Punta media



PENNARELLI CANCELLABILI



D-UIPE
Per lavagne bianche



PRODOTTI COMPLEMENTARI:
CANCELLINO
vedi pag. 85

EVIDENZIATORE DETECTABLE




D-HIGH
Punta a scalpello



SCRITTURA SU ALIMENTI



D-MEAT
Punta tonda




PENNE E PENNARELLI DETECTABILI (VERSIONE RETRATTILE)



con due fori per fissaggio a parete



ideato per scrittura su carta, legno, plastica, vetro



INDELEBILE RETRATTILE



RET-IND

Punta tonda



RET-FIN

Punta fine

CORPO

B

INCHIOSTRO



CANCELLABILE RETRATTILE



RET-CANC

Punta tonda

CORPO

B

INCHIOSTRO



PRODOTTI COMPLEMENTARI:

CANCELLINO

vedi pag. 85

EVIDENZIATORE RETRATTILE



RET-EVI

Punta a scalpello

CORPO

B

INCHIOSTRO



SUPPORTO PER PENNARELLI

HOLDER

Dimensioni (mm)

150x22x120

Contiene fino a 4 pennarelli

COLORI:

B

FORMATO MAXI



D-JUMBO

INCHIOSTRO

K

CANCELLERIA VARIA DETECTABILE



cover e tasti detectabili



completa di catenina
in acciaio inox



cover e tasti detectabili



può essere utilizzato come
cronometro preciso al centesimo
di secondo, sveglia, orologio,
calendario, termometro



CALCOLATRICE TASCABILE

CAL-T

Dimensioni (mm)

120x70x8

COLORI:

B

CALCOLATRICE DA SCRIVANIA

CAL-D

Dimensioni (mm)

123x175x32

COLORI:

B

FORBICI

BST-FOR

Dimensioni (mm)

230

Lunghezza taglio (mm)

100

COLORI:



TAPPETINO PER MOUSE

BST-0650

Dimensioni (mm)

250x200x3

COLORI:

B

CRONOMETRO

CRONO-B

Corpo (mm)

Ø 56

COLORI:

B

TARGHETTE, ETICHETTE E NASTRO ADESIVO DETECTABILI



vuote




prestampate



vuote: possibilità di scrittura con pennarello indelebile



con linguetta di protezione



TARGHETTE IN ROLOLO

HEAT-TAGS25

Dimensioni (mm)	190xH25
Res. al calore (°C)	200
N. targhette rotolo	500 pz

COLORI:



HEAT-TAGS40

Dimensioni (mm)	254xH40
Res. al calore (°C)	200
N. targhette rotolo	500 pz

COLORI:



TARGHETTE IN GOMMA CON LACCIO

TAG-TIE

Dimensioni (mm)	255x84x60
Res. al calore (°C)	40

COLORI:



NASTRO ADESIVO

TAGTAPE25

Dimensioni (mm)	50000xH25
-----------------	-----------

COLORI:



TAGTAPE50

Dimensioni (mm)	50000xH50
-----------------	-----------

COLORI:



ETICHETTE BIANCHE ADESIVE

BST-W

Dimensioni (mm)	60x121
N. targhette rotolo	500 pz

COLORI:



PINZE CHIUDISACCHI



FASCETTE E SIGILLI DETECTABILI



- fascetta blu in poliamide 6.6
- utilizzabile da -40°C a +85°C



- con numerazione progressiva e barcode
- sigillo a trazione antimanomissioni
- personalizzabile con codice a barre o logo aziendale



PINZA GRIPPER

GRIPP

Lunghezza tot. (mm)	250
Lungh. Saldatura (mm)	100

COLORI:
B

GRIPP-LONG

Lunghezza tot. (mm)	315
Lungh. Saldatura (mm)	150

COLORI:
B

PINZA BAGCLIP

BAGCLIP

Lungh. sigillatura (mm)	320
-------------------------	-----

COLORI:
B

FASCETTE

DET1002-5C

Dimensioni (mm)	100x2,5
-----------------	---------

COLORI:
B

DET1503-6C

Dimensioni (mm)	150x3,6
-----------------	---------

COLORI:
B

DET2003-6C

Dimensioni (mm)	200x3,6
-----------------	---------

COLORI:
B

DET2004-8C

Dimensioni (mm)	200x4,8
-----------------	---------

COLORI:
B

DET3004-8C

Dimensioni (mm)	300x4,8
-----------------	---------

COLORI:
B

DET3684-8C

Dimensioni (mm)	370x4,8
-----------------	---------

COLORI:
B

DET3687-6C

Dimensioni (mm)	370x7,6
-----------------	---------

COLORI:
B

SIGILLI

SIG265

Dimensioni (mm)	265
-----------------	-----

COLORI:
P

ACCESSORI DETECTABILI



disponibile su richiesta badge in plastica detectabile colore bianco con possibilità di stampa


utilizzabile sia in verticale che in orizzontale



completo di moschettone e anello



utilizzabile anche con le penne detectabili



leggero e pratico, per occhiali, completo di clip in acciaio inox alle due estremità



montatura blu intenso con particelle metalliche rilevabili ai raggi X



SUPPORTO PER BADGE

BADGE

Dimensioni (mm) 100x68

Misure tessera (mm) 86x54

COLORI:

B

LACCIO IN SILICONE

CORD

Dimensioni (mm) 1000x12x1

COLORI:

B

CATENINA IN ACCIAIO INOX

CHAIN

Larghezza (mm) 1000

Ø (mm) 2,3

CORDINO PER OCCHIALI

CORDB

Lung. cordino (mm) 710

COLORI:

B

OCCHIALI PROTETTIVI

DET-GLASS

COLORI:

B

CONTENITORE CON COPERCHIO

BST-HANDY

Dimensioni (mm) 90x60x25

COLORI:

B

COLTELLI DETECTABILI



COLTELLO DA INTAGLIO

KN1BTAY

Lunghezza lama (mm) 63

Tipologia lama Standard

COLORI:

B

COLTELLO PELAPATATE

KN2BTAY

Lunghezza lama (mm) 89

Tipologia lama Standard

COLORI:

B

COLTELLO PER IMPASTI

KN18BTAY

Lunghezza lama (mm) 203

Tipologia lama Standard

COLORI:

B

COLTELLO PER VERDURE

KN3BTAY

Lunghezza lama (mm) 101

Tipologia lama Standard

KN3BTAY-SM

Lunghezza lama (mm) 101

Tipologia lama Smerlata

KN3BTAY-SE

Lunghezza lama (mm) 101

Tipologia lama Seghettata

COLORI:

B

COLTELLO PER DISOSSO

KN9BTAY

Lunghezza lama (mm) 152

Tipologia lama Standard

COLORI:

B

ACCESSORI DETECTABILI



BARRA MAGNETICA PER COLTELLI

BST-MAG35

Lunghezza (mm)

350

COLORI:

B



TAGLIERE IN POLIETILENE UHMW

UHMW-BOARD

Dimensione (mm)

610x460

Spessore (mm)

10



testa in polipropilene detectabile;
manico non detectabile



MARTELLI

MALLET

Dimensioni (mm)

300 mm Ø50 mm

Peso (gr)

350

MALLETS

Dimensioni (mm)

300 mm Ø40 mm

Peso (gr)

250

MARTELLO TOTALMENTE
DETECTABILE

MALLET-FULL

Dimensioni (mm)

300mm Ø50 mm

Peso (gr)

300



spruzzatore
detectabile



etichetta rilevabile dal metal
detector

FLACONE CON SPRUZZINO

BST-TRIGGER

Capacità (ml)

828

CUTTER DETECTABILI CON LAMA FISSA



- retrazione automatica della lama.
- leggero e compatto.



SMARTCUT

P110700

Dimensioni (mm)	110x12,5x25
Peso (gr)	23,5
Profondità taglio (mm)	12

COLORI:

B



- ideale per tagliare pellicole nastri adesivi, cartoni monostrato.



SECUMAX 145

P145007

Dimensioni (mm)	118x4x35,4
Peso (gr)	13,7

SECUMAX 150 MAXI

P150007

Dimensioni (mm)	148x11x37,2
Peso (gr)	31,2

COLORI:

B



- ideale per aprire buste e tagliare nylon, filato.



POLY CUT

P85007

Dimensioni (mm)	75,5x3x45
Peso (gr)	9,8

COLORI:

B

CUTTER DETECTABILI CON LAMA SOSTITUIBILE



- ideale per tagliare pellicole, reggette, nastri adesivi.



SECUMAX 320

C109737

Dimensioni (mm)	158x13x56
Peso (gr)	58,8
Lame di ricambio	SK192043

COLORI:

B



- compatto e maneggevole.



HANDY

P447

Dimensioni (mm)	100x7,8x22,5
Peso (gr)	37,5
Profondità taglio (mm)	8,5
Lame di ricambio	M70705

COLORI:

B



- lunghezza lama 25 mm.



PROFI25

P120700

Dimensioni (mm)	143x17x31
Peso (gr)	84,5
Lame di ricambio	P07170R

COLORI:

B



- lunghezza lama 40 mm.



PROFI40

P11900771

Dimensioni (mm)	143x17x31
Peso (gr)	84,5
Lame di ricambio	P17940R

COLORI:

B

CUTTER DETECTABILI CON LAMA SOSTITUIBILE



- speciale lama apri-sacco.



SECUNORM 610 XDR

P610001

Dimensioni (mm) 158x27x76

Peso (gr) 139

Lame di ricambio R160060

COLORI:

B



fondina per riporre in sicurezza e avere sempre a portata di mano il taglierino.



FONDINA DETECTABILE PER CUTTER SECUNORM 610 XDR

P9961

COLORI:

B



- pulsante di estrazione lama "a grilletto".
- lunghezza lama regolabile in 3 profondità.
- antibatterico.
- con lama arrotondata.



CHARTRON 2

MP004

Dimensioni (mm) 161x78

Lame di ricambio MPORIC1

COLORI:

B



- antibatterico e leggero.
- con lama arrotondata.



LÉGE

MP013

Dimensioni (mm) 125x25

Lame di ricambio MPORIC1R-NEW

COLORI:

B



Plastica non detectabile.
Girando il coperchio in senso orario il box non si aprirà più per uno smaltimento in piena sicurezza.



BOX PORTA LAME USATE

P9810

CARAFFE DETECTABILI



graduata internamente

con foro sul manico per affissione



graduata internamente



graduata internamente



resistente, durevole e facile da pulire

CARAFFE CON BECCO

70122-2

Capacità (lt) 2



CARAFFE CON BECCO

HD48

Capacità (lt) 2



HD49

Capacità (lt) 1



HD55

Capacità (lt) 0.5



BROCCHIE

HD46

Capacità (lt) 2



HD47

Capacità (lt) 1



HD54

Capacità (lt) 0.5



CIOTOLA CON MANICO

HD44

Dimensioni (mm) 220x80x360

Capacità (lt) 2



SESSOLE E MISURINI DETECTABILI



resistente, durevole
e facile da pulire



SESSOLE

75108

Dimensioni (mm) 53x85x210


Capacità (gr) 250



75105

Dimensioni (mm) 110x150x265

Capacità (gr) 500



75106

Dimensioni (mm) 135x185x310

Capacità (gr) 750



75107

Dimensioni (mm) 165x225x355

Capacità (gr) 1000



MISURINO

BST-MEASU

Dimensioni (mm) Ø70

Capacità (gr) 70



TAZZA

BST-DRINK

Capacità (ml) 568



MINI CUCCHIAIO

SPOON-D

Capacità (ml) 5

Larghezza (mm) 125



MINI SPATOLA

MINISPA-D

Dimensioni (mm) 158x18

Ø manico (mm) 7



PALE DETECTABILI



HD101

75111

75110

PALE MONOBLOCCO

HD101

Dimensioni (mm) 540x125

Forata

Peso (kg) 0.6

COLORI:

2

75111

Dimensioni (mm) 1135 x Ø 167

Forata

Peso (kg) 0.7

COLORI:

2

75110


Dimensioni (mm) 1135 x Ø 167

Non forata

Peso (kg) 0.7

COLORI:

2



PALE MONOBLOCCO CON MANICO CORTO

74103

Dimensioni (mm) 270x340x1120

Peso (kg) 1.70

COLORI:

2 3

74104

Dimensioni (mm) 330x380x1120

Peso (kg) 1.90

COLORI:

2 3



PALE MONOBLOCCO CON MANICO LUNGO

75103

Dimensioni (mm) 270x340x1330

Peso (kg) 1.90

COLORI:

2 3

75104

Dimensioni (mm) 330x380x1330

Peso (kg) 2.10

COLORI:

2 3

PALETTE DETECTABILI



PALETTA

70301

Dimensioni (mm)

300x310

COLORI:



70302

Dimensioni (mm)

300x310

COLORI:

1

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

SPAZZOLE

76252 / 76255

vedi pag. 102



PALA MANUALE

70305

Dimensioni (mm)

270x320x540

COLORI:



SPAZZOLE E SCOVOLI INTERAMENTE DETECTABILI



SPAZZOLA MANUALE

76252

Dimensioni (mm) 340x35

Setole (mm) H60 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.35

COLORI:



76255

Dimensioni (mm) 340x35

Setole (mm) H60 - Dure

Poliestere (mm) sp / th 0.60

COLORI:



SPAZZOLA CON MANICO CORTO

76546

Dimensioni (mm) 275x70

Setole (mm) H50 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.35

COLORI:



76548

Dimensioni (mm) 275x70

Setole (mm) H60 - Dure

Poliestere (mm) sp / th 0.60

COLORI:



SPAZZOLA PER FARINA

76126

Dimensioni (mm) 300x20

Setole (mm) H60 - Medie

Poliestere (mm) sp / th 0.35

COLORI:



SPAZZOLA LAMA

76155

Dimensioni (mm) 510 x Ø 100

Setole (mm) H50 - Dure

Poliestere (mm) sp / th 0.60

COLORI:



SPAZZOLE E SCOVI DETECTABILI



SCOVOLI

76752

Dimensioni (mm) Ø 20 - 500

76754

Dimensioni (mm) Ø 30 - 500

76756

Dimensioni (mm) Ø 40 - 500

76759

Dimensioni (mm) Ø 60 - 500

COLORI:

2



solo le setole sono
detectabili



SPAZZOLA BRUSCHETTO

75063

Dimensioni (mm) 210x70

Setole (mm) H40 - Dure

Poliestere (mm) sp / th 0.60

COLORI:

2



SCOVOLO PER CISTERNE AD USO CON MANICO

76025

Dimensioni (mm) 210x140

Setole (mm) H40 - Dure

Poliestere (mm) sp / th 0,35

COLORI:

2

3



SCOPE E TIRA ACQUA DETECTABILI



76163

SCOPE

76163

Dimensioni (mm) 400x50

Setole (mm) H55 - Medie

COLORI:



76147

76147

Dimensioni (mm) 280x48

Setole (mm) H70 - Medie

COLORI:



76400

TIRA ACQUA

76400

Dimensioni (mm) 400

COLORI:



76600

76600

Dimensioni (mm) 600

COLORI:



TIRA ACQUA MANUALE

78243

Dimensioni (mm) 300x50

COLORI:



MANICO

76904

Dimensioni (mm) 1500x Ø 32

COLORI:



Manico compatibile con tutte le attrezzature (detectabili e codice colore).

SECCHI E COPERCHI DETECTABILI



Impilabile

SECCHIO IN POLIPROPILENE

70101

Capacità (lt)

15



COLORI:

70102

Capacità (lt)

9



COLORI:

COPERCHIO PER SECCHIO
IN POLIPROPILENE

70111

Capacità (lt)

15



COLORI:

70112

Capacità (lt)

9



COLORI:

CONTENITORI DETECTABILI



con maniglie

MD604032



MD604020



MD403012



MD403017



BOX

MD604032

Dimensioni (mm)

600x400x320

MD604020

Dimensioni (mm)

600x400x200

MD403017

Dimensioni (mm)

400x300x170

MD403012

Dimensioni (mm)

400x300x120

COLORI:

2


PRODOTTO COMPLEMENTARE:
COMPLEMENTARY PRODUCT:

COPERCHIO / LID

MD6040COP-2 (600x400)

MD4030COP-2 (400x300)

SPATOLE E RASCHIETTI DETECTABILI



SPATOLE IN ACCIAIO INOX CON IMPUGNATURA IN POLIPROPILENE

78042

Dimensioni (mm) 225x40



78082

Dimensioni (mm) 225x80



78102

Dimensioni (mm) 225x120



SPATOLE IN POLIPROPILENE

72904

Dimensioni (mm) 250x75



75109

Dimensioni (mm) 250x110



SPATOLE ERGONOMICHE IN POLIPROPILENE

71900

Dimensioni (mm) 200x125



72900

Dimensioni (mm) 100x240



SPATOLE IN POLIPROPILENE

71910 / 71911

Dimensioni (mm) 146x98x1.65



71915 / 71916

Dimensioni (mm) 160x125



RASCHIETTO IN POLIPROPILENE AD USO CON MANICO

78290

Dimensioni (mm) 235x112



SPATOLE E RASCHIETTI DETECTABILI



RASCHIETTO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE

HD14

Dimensioni (mm)	230x118
Spessore (mm)	2

COLORI:



RASCHIETTI IN POLIPROPILENE

MDS001

Dimensioni (mm)	140x100
Spessore (mm)	1,5

MDS002

Dimensioni (mm)	138x130
Spessore (mm)	2,5

MDS003

Dimensioni (mm)	138x130
Spessore (mm)	3,5

MDS002 - MDS003
Lato smussato

con angoli arrotondati

S/SS

S/SFL

RASCHIETTI IN ACCIAIO INOX CON IMPUGNATURA IN POLIPROPILENE

S/SS

Dimensioni (mm)	152x127
Rigido	

COLORI:



S/SFL

Dimensioni (mm)	120x100
Flessibile	

COLORI:



AGITATORE

HD50

Dimensioni (mm)	400x40x10
-----------------	-----------

COLORI:



ABBIGLIAMENTO MONOUSO DETECTABILE



Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)

Cuffia in T.N.T. plissettata "a fisarmonica" con doppio elastico latex free e banda metallica detectabile.



Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)

Copri mento/barba con elastico nucale in poliestere e banda metallica detectabile.



Polipropilene (PP), poliamide, lattice

Retina a maglia 5 mm con clip in metallo detectabile sui lati.



Polietilene a bassa densità (LDPE)

Manicotto con elastici su polso e gomito, bande metalliche detectabili sui lati.



Nitrilbutadiene (nitrile)

Guanto monouso non sterile in nitrile senza polvere, bicolore (interno nero esterno blu) con mescola rilevabile al metal detector.



CUFFIE

MV300D

Diametro (cm) 53

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:



COPRIBARBA

BSB

Taglia unica

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:



RETINE

NET

Diametro (cm) 56

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:



MANICOTTI

MV326D

Taglia unica

Quantità imballo 20 cf x 100 pz

COLORI:



GUANTI IN NITRILE

NITRILEGLOVE

Taglia M - L - XL

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:



ARTICOLI MONOUSO DETECTABILI



INSERTI AURICOLARI A 3 FLANGE

SAH519B

SNR 29 dbLung. cordino (mm) 670

COLORI:

B



INSERTI AURICOLARI USA E GETTA

SAH112C-2

SNR 33 dbLung. cordino (mm) 670

COLORI:

2

INSERTI AURICOLARI
AD ARCHETTO

CK5160

SNR 25 db

COLORI:

B

ABBIGLIAMENTO DETECTABILE RIUTILIZZABILE



TPU monopezzo rilevabile

Indicato per l'industria ittica, casearia e della carne. Impermeabile ed igienico, resistente a oli, grassi animali, detersivi, alcuni acidi e liquidi alcalinici.

GREMBIULE DETECTABILE
RIUTILIZZABILE

BST-256

Taglia unicaQuantità imballo 6 pz

COLORI:

B



TPU rilevabile

Manicotto rilevabile al metal detector per proteggere da umidità e bagnato. Resistente a oli, grassi animali, detersivi, alcuni acidi e liquidi alcalinici.

MANICOTTI DETECTABILI
RIUTILIZZABILI


BST-326

Taglia unicaQuantità imballo 6 pa

COLORI:

B

CEROTTI DETECTABILI



CEROTTI PREMIUM E VISIBILI AI RAGGI X E AL METAL DETECTOR



W8560


Dimensioni (mm) 72x25

Resistente all'acqua

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

B



W8555X

Dimensioni (mm) 72x50

Resistente all'acqua

Quantità imballo 10 cf x 50 pz

COLORI:

B



W8562

Dimensioni (mm) 180x20

Resistente all'acqua

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

B

CEROTTI DETECTABILI



W8140

Dimensioni (mm) 72x19

Resistente all'acqua

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

B



W8141

Dimensioni (mm) 72x25

Resistente all'acqua

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

B



W8144

Dimensioni (mm) 72x50

Resistente all'acqua

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

B



W8142


Dimensioni (mm) 38x38

Resistente all'acqua

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

B



W8142U

Dimensioni (mm) 72x19

Dimensioni (mm) 72x25

Dimensioni (mm) Farfalla

Dimensioni (mm) Nocche

Resistente all'acqua

Quantità imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

B

COPPETTE E CLIPS DETECTABILI



COPPETTE MORBIDE



MDC001	
Dimensione (mm)	h40 x Ø40
Foro (mm)	Ø 14

COLORI:



COPPETTE DURE

MDC002	
Dimensione (mm)	h40 x Ø40
Foro (mm)	Ø 14

COLORI:



MDC004	
Dimensione (mm)	h36 x Ø36
Foro (mm)	Ø 14

COLORI:



MDC002A (ANELLATA)	
Dimensione (mm)	h40 x Ø40
Foro (mm)	Ø 14

COLORI:



MDC00L	
Dimensione (mm)	h40 x Ø40
Foro (mm)	Ø 25

COLORI:



MDC003	
Dimensione (mm)	h50 x Ø40
Foro (mm)	Ø 25

COLORI:



MDC00H	
Dimensione (mm)	h70 x Ø40
Foro (mm)	Ø 14

COLORI:



MDC005	
Dimensione (mm)	h50 x Ø40
Foro (mm)	Ø 12

COLORI:



COPPETTE PER MUFFIN

MDC006	
Dimensione (mm)	h33 x Ø46
Foro (mm)	Ø 17

COLORI:



MDC007	
Dimensione (mm)	h44 x Ø66
Foro (mm)	Ø 17

COLORI:



MDC008	
Dimensione (mm)	h45 x Ø80
Foro (mm)	Ø 24

COLORI:



specifiche per il settore
della panificazione



COPPETTE E CLIPS DETECTABILI



CLIP SINGOLO ROTONDO

MDC009
Foro (mm) Ø 6,6

MDC009C
Foro (mm) Ø 8

MDC009D
Foro (mm) Ø 9

MDC009E
Foro (mm) Ø 9,5

COLORI:
B



CLIP SINGOLO ESAGONALE

MDC012
Foro (mm) Ø 8

MDC012A
Foro (mm) Ø 9

COLORI:
B



CLIP DOPPIO ESAGONALE

MDC010
Foro x Prof. (mm) Ø 8x16

MDC010A
Foro (mm) Ø 9x16

COLORI:
B



CLIP COLLO LUNGO

MDC011
Foro x Prof. (mm) Ø 8x30

COLORI:
B




CLIP SINGOLO SENZA FORO

MDC009B
Senza foro

COLORI:
B



per l'inserimento dei clip/
coppette sul nastro
trasportatore



ATTREZZO PER INSERIMENTO

INSERT
Foro esagonale (mm) Ø 8

INSERT9
Foro esagonale (mm) Ø 9

MATERIALI DETECTABILI



materiale flessibile
adatto a
personalizzazioni.



LASTRE IN SILICONE

SILICONE15

Dimensione (mm) L 10000 x H 1200

Spessore (mm) 1,5

SILICONE03

Dimensione (mm) L 10000 x H 1200

Spessore (mm) 3

SILICONE05

Dimensione (mm) L 10000 x H 1200

Spessore (mm) 5

COLORI:

B

ESTRUSIONI TONDE IN SILICONE

SILPROFN4

Dimensione (mm) L 25000x4

SILPROFN5

Dimensione (mm) L 25000x5

SILPROFN6

Dimensione (mm) L 25000x6

COLORI:

B

ESTRUSIONI QUADRATE
IN SILICONE

SILPROF4Q

Dimensione (mm) L 25000x4x4

SILPROF5Q

Dimensione (mm) L 25000x5x5

SILPROF6Q

Dimensione (mm) L 25000x6x6

COLORI:

B

Siamo in grado di realizzare estrusioni e guarnizioni su misura, su presentazione di disegno tecnico.



MATERIALI DETECTABILI



materiale
detectabile rigido



Alcune tipologie di applicazioni:
- Cuscinetti resistenti all'usura;
- Profili e segmenti;
- Guide per catene.

LASTRE IN POLIETILENE AD ALTO PESO MOLECOLARE

UHMW10

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	10

UHMW12

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	12

UHMW15

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	15

UHMW20

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	20

UHMW25

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	25

UHMW30

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	30

UHMW35

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	35

UHMW40

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	40

UHMW50

Dimensione (mm)	L 2100 x H 1000
Spessore (mm)	50

COLORI:

B



BARE IN POLIETILENE AD ALTO PESO MOLECOLARE

UHMW-D20

Dimensione (mm)	L 1000x20
-----------------	-----------

UHMW-D30

Dimensione (mm)	L 1000x30
-----------------	-----------

UHMW-D40

Dimensione (mm)	L 1000x40
-----------------	-----------

UHMW-D50

Dimensione (mm)	L 1000x50
-----------------	-----------

COLORI:

B

MATERIALI DETECTABILI



raccordi RJT (Ring Joint Type) sono noti anche come raccordi standard. Sono ampiamente utilizzati nel settore alimentare e particolarmente impiegati per sezioni di tubazioni che vengono smontate con frequenza, ad es. per la pulizia. I raccordi RJT utilizzano una guarnizione tipo "O-Ring" - queste sono le guarnizioni più comunemente richieste in versione metal detector per il settore alimentare



GUARNIZIONE O-RING (RJT)

O-RING10 - 1"

Dimens. (int./ext. mm)	26,7 / 39,9
------------------------	-------------

Spessore (mm)	6,60
---------------	------

O-RING20 - 2"

Dimens. (int./ext. mm)	52,1 / 65,3
------------------------	-------------

Spessore (mm)	6,6
---------------	-----

O-RING30 - 3"

Dimens. (int./ext. mm)	77,5 / 90,70
------------------------	--------------

Spessore (mm)	6,6
---------------	-----

O-RING40 - 4"

Dimens. (int./ext. mm)	93,9 / 107,1
------------------------	--------------

Spessore (mm)	6,6
---------------	-----

COLORI:

B



raccordi standard tedeschi (DIN 11851) ampiamente utilizzati in Europa. I raccordi DIN utilizzano una guarnizione in stile "D-Ring"



GUARNIZIONE D-RING (DIN)

D-RING10 - 1"

Dimens. (int./ext. mm)	30 / 40
------------------------	---------

Spessore (mm)	5
---------------	---

D-RING20 - 2"

Dimens. (int./ext. mm)	54 / 64
------------------------	---------

Spessore (mm)	5
---------------	---

D-RING30 - 3"

Dimens. (int./ext. mm)	85 / 95
------------------------	---------

Spessore (mm)	5
---------------	---

D-RING40 - 4"

Dimens. (int./ext. mm)	104 / 114
------------------------	-----------

Spessore (mm)	5
---------------	---

COLORI:

B



raccordi Tri Clamp fungono da giunzione interna delle tubazioni lisce. Utilizzano una "guarnizione a morsetto triplo" caratterizzata da un labbro sporgente su entrambi i lati della guarnizione



GUARNIZIONE TRI-CLAMP

TRI10 - 1"

Dimens. (int./ext. mm)	22,7 / 50
------------------------	-----------

TRI20 - 2"

Dimens. (int./ext. mm)	48,6 / 63,5
------------------------	-------------

TRI30 - 3"

Dimens. (int./ext. mm)	74,3 / 88,9
------------------------	-------------

COLORI:

B

PREVIENI LA CONTAMINAZIONE DA CORPI ESTRANEI CON PRODOTTI DETECTABLES



DPI MONOUSO



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MONOUSO

La linea di Dispositivi di Protezione Individuale Wirfly è studiata per garantire la massima protezione da capo a piedi degli operatori e per prevenire la contaminazione da corpi estranei in ambienti come le industrie alimentari, farmaceutiche, nutraceutiche, nella produzione di cosmetici, laboratori, strutture sanitarie, RSA e ospedali.

Wirfly è importatrice diretta di Monouso a marchio proprio, pertanto assicura i vantaggi della fornitura diretta, effettua rigidi controlli qualità sui prodotti e garantisce il pieno rispetto delle normative.

LEGENDA:



conformità europea



dispositivo medico



idoneo contatto alimenti



dispositivo di protezione 1^ categoria



dispositivo di protezione 2^ categoria



dispositivo di protezione 3^ categoria



KPT
protezione chimica



VIRUS
protezione microbiologica



dispositivo non sterile



dispositivo monouso



2 veli



3 veli



LINEA GUANTI



Guanto monouso non sterile in nitrile senza polvere, per attività che richiedono una maggiore protezione e durabilità.

- Idonei al contatto con alimenti
- Latex Free
- Powder Free
- Protezione e resistenza
- Estremità microruvide

Materiale:
Nitrilbutadiene (nitrile)



NITRIL STRONG

MV463

Peso (M) **4,5 gr**

Taglia S - M - L - XL

AQL 1,0

Imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:



Guanto monouso non sterile in nitrile senza polvere, bilanciamento ideale tra comfort e protezione.

- Idonei al contatto con alimenti
- Latex Free
- Powder Free
- Estremità microruvide

Materiale:
Nitrilbutadiene (nitrile)



NITRIL PRO

MV470

Peso (M) **3,5 gr**

Taglia S - M - L - XL

AQL 1,0

Imballo 12 cf x 100 pz

COLORI:



Guanto monouso non sterile in nitrile senza polvere, adeguata protezione nel massimo comfort.

- Idonei al contatto con alimenti
- Latex Free
- Powder Free
- Estremità microruvide

Materiale:
Nitrilbutadiene (nitrile)



NITRIL DAILY

MV480

Peso (M) **3 gr**

Taglia S - M - L - XL

AQL 1,0

Imballo 12 cf x 100 pz

COLORI:



Disponibili anche guanti spessorati di grammature superiori. Per informazioni e preventivi contatta info@wirfly.com.



Linea Guanti

I nostri Guanti Monouso rappresentano una soluzione pratica e sicura per tutti gli operatori che lavorano in contesti dove igiene, protezione e conformità sono fondamentali. Progettati per l'uso professionale intensivo rispondono pienamente ai requisiti imposti dalle normative in materia di sicurezza e igiene.

Disponibili in diverse tipologie, offrono vari livelli di resistenza e sensibilità tattile per adattarsi alle specifiche esigenze operative. **Realizzati in nitrile senza polveri idonei al contatto con alimenti**, riducono il rischio di allergie e contaminazioni, risultando specifici per l'utilizzo in ambienti sanitari, case di riposo, aziende alimentari, farmaceutiche, cosmetiche, nutraceutiche.

PROTEZIONE DEL VOLTO



Mascherina chirurgica 3 veli tipo IIR, con elastici auricolari e barretta nasale modellabile. BFE >= 98%. Ottimizzate anche per l'inserimento nei distributori automatici.

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



MASCHERINA 3 VELI IN T.N.T IIR

MV314A

Imballo 20 cf x 50 pz
(buste igieniche da 10 pz)

COLORI:

2



Copri mento/barba con elastico nucale in poliestere.

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



COPRI MENTO/BARBA IN T.N.T.

MV337

Imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

1

2



Cappuccio con elastico girocollo e mascherina 3 veli integrata

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



BALACLAVA CON MASCHERINA

MV312

Imballo 10 cf x 50 pz

COLORI:

1

2



Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



BALACLAVA SENZA MASCHERINA

MV312NM

Imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:

2



Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



BALACLAVA COPRISPALLE

MV312CS

Imballo 10 cf x 50 pz

COLORI:

2

COPRICAPO



Cuffia in T.N.T. stesa con elastico circolare latex free.

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



CUFFIA TONDA

MV303

Diametro (cm)	53
---------------	----

Imballo	10 cf x 100 pz
---------	----------------

COLORI:



Cuffia in T.N.T. plissettata "a fisarmonica" con doppio elastico latex free.

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



CUFFIA A FISARMONICA

MV300

Diametro (cm)	51
---------------	----

Imballo	10 cf x 100 pz
---------	----------------

COLORI:



Cappellino in T.N.T. con frontino e reggicapelli con elastico.

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



CAPPELLINO

MV317

Diametro (cm)	30
---------------	----

Imballo	10 cf x 100 pz
---------	----------------

COLORI:



MANICOTTI



Manicotto 40g/m2 con elastici su polso e gomito.

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



MANICOTTI IN T.N.T.

MV302

Lunghezza (cm)	45
Diametro (cm)	21
Imballo	10 cf x 100 pz

COLORI:



Manicotto con elastici su polso e gomito.

Materiale:
Polietilene a bassa densità (LDPE)



MANICOTTI IN PE

MV326

Lunghezza (cm)	40
Diametro (cm)	21
Imballo	20 cf x 100 pz

COLORI:



Manicotto con elastici su polso e gomito.

Materiale:
poliuretano termoplastico (TPU)



MANICOTTI RIUTILIZZABILI IN TPU

47245

Lunghezza (cm)	XXX
Diametro (cm)	XXX
Imballo	12 pa

COLORI:



COPRISCARPE



Copriscarpe con suola zigrinata antiscivolo, elastico latex free alla caviglia.

Materiale:
(PLP) + Polietilene ad alta densità (HDPE) clorurato



COPRISCARPE RINFORZATI

MV333

Dimensioni (cm) 40x18

Imballo 10 cf x 50 pz

COLORI:

2



Copriscarpe con elastico alla caviglia.

Materiale:
Polietilene ad alta densità (HDPE) clorurato



COPRISCARPE IN CPE

MV330

Dimensioni (cm) 40x15

Imballo 20 cf x 100 pz

COLORI:

2



Calzari monouso realizzati in CPE tipo pesante, resistenti e impermeabili, ideali per ambienti in cui è richiesto un elevato livello di igiene. Dotati di chiusura con elastico al polpaccio e laccio alla caviglia per garantire una vestibilità sicura e stabile durante l'utilizzo. Latex Free

Materiale:
Polietilene clorurato (CPE)



CALZARI IN CPE CON ELASTICO E LACCIO

MV334B

Altezza (cm) 50

Spessore (mm) 8

Imballo 10 cf x 20 pz

COLORI:

2





DISPENSER PER COPRISCARPE

88813

Capacità 220 copriscarpe

Peso (kg) 21

RICARICA COPRISCARPE PER DISPENSER

2850H

Imballo / Pack size 1 cf x 110 pz

COLORI:

2



CAMICI E TUTE



Singolarmente imbustati

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



CAMICI T.N.T. CON VELCRO

MU900

Taglie M - L - XL - XXL

Imballo 50 pz

COLORI:



Camice visitatore girocollo con elastici latex free ai polsi, chiusura posteriore con lacci.

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



CAMICI VISITATORE

MV350

Taglie Unica

Imballo 10 cf x 10 pz

COLORI:



Tute protettive traspiranti e resistenti, elastici latex free su girovita, polsi, caviglie e cappuccio.
Chiusura con cerniera.

Materiale:
Tessuto non tessuto di polipropilene (PLP)



TUTE CON CAPPUCCIO

AS210 - T.N.T. 40 gr/m² - colore bianco

AS213 - T.N.T. 40 gr/m² - colore azzurro

Taglie L - XL - XXL

Imballo 10 cf x 100 pz

COLORI:



GREMBIULI



Grebbiule monouso con pettorina, lacci e girocollo. Fustellato in corpo unico, impermeabile ai liquidi.

Materiale:
Polietilene a bassa densità (LDPE)

Grebbiule monouso con pettorina, lacci e girocollo. Fustellato in corpo unico, impermeabile ai liquidi. Superficie goffrata.

Materiale:
Polietilene ad alta densità (HDPE) clorurato

Con pre-strappo.

Materiale:
Polietilene a bassa densità (LDPE)



*Grebbiule a rotolo ottimizzato per dispenser codice AP562P



Grebbiule monouso con pettorina, lacci e girocollo. A manica lunga con passante per il pollice. Fustellato in corpo unico, impermeabile ai liquidi. Superficie goffrata.

Materiale:
Polietilene ad alta densità (HDPE) clorurato



GREMBIULE LDPE

MV320

Altezza (cm)	117
Larghezza (cm)	71
Spessore	25 micron
Imballo	10 cf x 100 pz

COLORI:



GREMBIULE LONG GOFFRATO

MV322A-LONG

Altezza (cm)	140
Larghezza (cm)	80
Spessore	40 micron
Imballo	5 cf x 100 pz

COLORI:



VERSIONE IN ROTOLO*

MV321R

Altezza (cm)	120
Larghezza (cm)	80
Spessore	25 micron
Imballo	12 rt x 100 pz

COLORI:



GREMBIULE CON MANICHE

MV328A

Altezza (cm)	110
Larghezza (cm)	119
Spessore	35 micron
Imballo	10 cf x 10 pz

COLORI:



GREMBIULI RIUTILIZZABILI



Nitrile doppiamente spalmato su poliestere; antiabrasione ed antigrasso temperatura di utilizzo fino a 80 °C



Poliuretano termoplastico (TPU) antigrasso, facile da pulire. Certificato per idoneità alimentare



- grembiule in tessuto para-aramidico, con spalmatura siliconica
- chiusura regolabile
- cuciture tutte in filato di kevlar 50/3
- temperatura di contatto 250°C



GREMBIULE IN NITRILE

AS250

Taglia	Unica
Dimensioni (mm)	900 x 1150
Peso (gr/m ²)	460
Imballo	1 pz

COLORI:



GREMBIULE IN TPU

AS260

Taglia	Unica
Dimensioni (mm)	900 x 1200
Spessore (µm)	300
Imballo	5 pz

COLORI:



GREMBIULE SILICONATO

AS270

Taglia	Unica
Dimensioni (mm)	600 x 900
Peso (gr/m ²)	490
Imballo	1 pz

COLORI:



GUANTI RIUTILIZZABILI



Realizzato in filati high-tech con anima in acciaio inossidabile. Protezione al taglio tipo "F".



GUANTO ANTI TAGLIO

1100

Taglia S - M - L - XL

Imballo 1 cf x 10 pz



guanto da lavoro in nitrile



GUANTI IN NYLON-NITRILE

G654

Taglia 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Imballo 1 cf x 12 pa



- guanto a 2 dita ambidestro
tutto in tessuto paraaramidico con
spalmatura siliconica
- resistenza alla temperatura a 350 °C



GUANTI DA FORNO

F2XKS

Taglia 10

Imballo 1 pa

COLORI:

4

GUANTI RIUTILIZZABILI



Guanto in nylon 13 gauge con spalmatura in poliuretano (DMF Free).



GUANTI NYLON/POLIURETANO BLU FOOD

AS041

Dimensioni (mm) 240

Imballo 10 cf cx 12 pa

COLORI:

B



Guanto in Poliestere spalmato in poliuretano.



GUANTI NYLON/POLIURETANO

AS045

AS040

AS042

Dimensioni (mm) 240

Imballo 10 cf cx 12 pa

COLORI:



Guanto in Poliestere spalmato in nitrile liscio.



GUANTI NYLON/NITRILE

AS053

Dimensioni (mm) 240

Imballo 10 cf cx 12 pa



CALZATURE

Mocassini e stivali di sicurezza per l'industria alimentare e farmaceutica. Pratici, ergonomici, leggeri, termoisolanti e sicuri. Costruiti con materiali all'avanguardia per offrire allo stesso tempo comfort, igiene e sicurezza.



STIVALI ANTINFORTUNISTICI PER INDUSTRIA ALIMENTARE



stivale per industria alimentare più duraturo, resistente e confortevole

suola di grado SRC per un'ottima aderenza

gambale e suola prodotta in Acifort® (nitrile)



stivale per industria alimentare più duraturo, resistente e confortevole

suola di grado SRC per un'ottima aderenza

gambale e suola prodotta in PUROFORT® (poliuretano)



TECNOLOGIA TERMOISOLANTE



stivale per industria alimentare più duraturo, resistente e confortevole

suola di grado SRC per un'ottima aderenza

gambale e suola prodotta in PUROFORT® (poliuretano)



STIVALI ACIFORT®

DUN01

EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Puntale	Acciaio
Suola antiscivolo	SRC
Suola resistente a olio	Si
Agenti chimici	5
Assorb. energetico	Si
Isolamento elettrico	Antistatico
Resistenza a carburanti	Si
Taglia EUR	39 - 47

STIVALI PUROFORT® FOODPRO

DUN02

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Puntale	Acciaio
Suola antiscivolo	SRC
Suola resistente a olio	Si
Isol. dal freddo	-20°C
Agenti chimici	6
Assorb. energetico	Si
Isolamento elettrico	Antistatico
Resistenza a carburanti	Si
Taglia EUR	36 - 48

STIVALI BLU PUROFORT®

DUN03

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Puntale	Acciaio
Suola antiscivolo	SRC
Suola resistente a olio	Si
Isol. dal freddo	-20°C
Agenti chimici	6
Assorb. energetico	Si
Isolamento elettrico	Antistatico
Resistenza a carburanti	Si
Taglia EUR	39 - 47

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER INDUSTRIA ALIMENTARE



tomaia in MICROFIBRA, studiata per l'industria alimentare, con fodera in tessuto tecnico 3D, antiodore e antibatterica



Suola defaticante flessibile e leggera, alta resistenza allo scivolamento



tomaia in MICROFIBRA IDROREPELENTE studiata per l'industria alimentare, con fodera in tessuto tecnico 3D, antiodore e antibatterica



Suola defaticante AirTech + Tpu-Skin Tecnologia Life Plus



tomaia in MICROFIBRA IDROREPELENTE, studiata per l'industria alimentare, con fodera in tessuto tecnico 3D, antiodore e antibatterica



Suola defaticante AirTech + Tpu-Skin Tecnologia Life Plus



tomaia in MICROFIBRA, studiata per l'industria alimentare, con fodera in tessuto tecnico 3D, antiodore e antibatterica



Suola defaticante AirTech + Tpu-Skin

MOCASSINO S1

W0509

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR

Puntale	Acciaio
Suola antiscivolo	SRC
Isol. dal freddo	-22°C
Suola resist. all'acqua	Si
Assorb. energetico	Si
Isolamento elettrico	Antistatico
Idrorepellente	No
Taglia EUR	35-48

MOCASSINO S2

W0537

UNI EN ISO 20345:12 S2 SRC

Puntale	Acciaio
Suola antiscivolo	FO SRC
Isol. dal freddo	-22°C
Suola resist. all'acqua	Si
Assorb. energetico	Si
Isolamento elettrico	Antistatico
Idrorepellente	Si
Taglia EUR	35-48

STIVALETTO S2 SRC

W0540

UNI EN ISO 20345:12

Puntale	Acciaio
Suola antiscivolo	FO SRC
Isol. dal freddo	-22°C
Suola resist. all'acqua	Si
Assorb. energetico	Si
Isolamento elettrico	Antistatico
Idrorepellente	Si
Taglia EUR	35-48

SANDALO S1PS ESD FO SR

W0637

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD FO SR

Puntale	Acciaio
Suola antiscivolo	FO SRC
Isol. dal freddo	-22°C
Suola resist. all'acqua	Si
Assorb. energetico	Si
Isolamento elettrico	Antistatico
Idrorepellente	No
Taglia EUR	35-48



TAPPETI DECONTAMINANTI

1



Pulizia consigliata con detergente universale ULTRANET vedi pag 149.

TAPPETO ANTIMICROBICO LAVABILE

LTE60120

Dimensioni (mm) 600x1200

LTE120120

Dimensioni (mm) 1200x1200

LTE120180

Dimensioni (mm) 1200x1800

LTE120300

Dimensioni (mm) 1200x3000

Disponibile in misure personalizzate*

573680

Dimensioni (mm) Personalizzate

* È possibile personalizzare le dimensioni dei tappeti, contatta info@wirfly.com per maggiori informazioni

8x30

con fogli numerati formula antibatterica



TAPPETO SPELLICOLABILE BLU

PMS60115

Dimensioni (mm) 600x1150

Imballo 8 cf x 30 pz

CARTA

Proponiamo una vasta gamma di carta in diversi formati e misure per la pulizia di superfici destinate al contatto con alimenti o ad uso mani e uso bagno: bobine in pura cellulosa o cellulosa riciclata, tessuto non tessuto, bobine per dispenser automatici o a sfilo, asciugamani in fogli, carta igienica maxi e mini.

LEGENDA:



1 velo



2 veli



3 veli



idoneo
contatto
alimenti



conformità
europea



CARTA ASCIUGAMANI IN ROLOLO



- pura cellulosa
- micro gofrata ed incollata



19+19+19 g/m²

maxi strappo
350 mm



- pura cellulosa
- micro gofrata



18+18 g/m²



- pura cellulosa
- micro gofrata



21+21 g/m²



- cellulosa riciclata
- gofrata
- idoneo al contatto esclusivamente con alimenti secchi



24+24 g/m²



- pura cellulosa
- liscia godronata



23+23 g/m²

KROCART BLU FOOD 3 VELI

MC088 / MC088A

N° strappi 460

Imballo 2 rt

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:

ROLLER INOX - AP585A

vedi pag. 21



BOBINA BLU SOFT 2 VELI

MC089

N° strappi 800

Imballo 2 rt

KROCART 800

MC080

N° strappi 800

Imballo 2 rt

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:

DI635

DI096

DI097



WORK 800

MC091

N° strappi 800

Imballo 2 rt

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:

DI635

DI096

DI097



BOBINA 1000

MC094

N° strappi 1080

Imballo 2 rt

BOBINA 2000

MC095

N° strappi 1660

Imballo 1 rt

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:

DI635

DI096

DI097



CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLO



- senza perforazione
- micro goffrata



19+19+19 g/m²



- pura cellulosa vergine



BOBINE SFILO



- asciugamano ad estrazione interna
- pura cellulosa vergine
- micro goffrata



KROCART AUTOMATIC

MC061

Dimensioni (cm) 21,5 h x 10000

Imballo 6 rt

COLORI:

2

MC060

Dimensioni (cm) 20 h x 10000

Imballo 6 rt

COLORI:

1

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DIO73 DIO74



ASCIUGAMANO A ROTOLO

ML060

Dimensioni (cm) 23 h x 6000

Imballo 12 rt

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DIO76



BOBINA SFILO

ML085B

Dimensioni (cm) 20 h x 15000

Imballo 6 rt

COLORI:

2

MC085

Dimensioni (cm) 20 H x 13200

Imballo 6 rt

COLORI:

1

OTTIMIZZATA PER IL DISPENSER:
DIO90A DIO90 DIO90T



BOBINE E PANNI



- rimuovo sporco e grasso, assorbono come una spugna liquidi e oli



- trama a rete per rimuovere residui anche grossolani dalle superfici
cellulosa + poliestere



- morbido e resistente per la pulizia di oli, grassi, sporco



- resistente ad acidi e solventi
- cellulosa + poliestere



PANNO CARTA TEXICELL

ML098 (ROTOLO BIANCO)

N° strappi	400
Imballo	2 rt

ML104 (PANNI BLU)

Dimensioni (mm)	320x380
Imballo	24 cf x 60 pz

BLU RETE IN TNT

MB301 (ROTOLO)

N° strappi	260
Imballo	2 rt

MB301A (PANNI)

Dimensioni (mm)	400 x 500
Imballo	4 cf x 72 pz

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:

DI635 DI096 DI097



MULTIUSO TORK IN TNT

MB530R (ROTOLO)

N° strappi	280
Imballo	1 rt

MB530S (PANNI)

Dimensioni (mm)	430x380
Imballo	180 pz

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:

DI635 DI096 DI097



VERDE GOFFRATO IN TNT

MB420 (ROTOLO)

N° strappi	443
Imballo	2 rt

MB406 (PANNI)

Dimensioni (mm)	370 x 500
Imballo	650 pz

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:

DI635 DI096 DI097



CARTA ASCIUGAMANI RIPIEGATA

- interfogliati in pura cellulosa
- decorati rosa



- pura cellulosa



- interfogliati a "V"
- pura cellulosa

**ASCIUGAMANI EXTRA SOFT**

MC047

Dimensioni (mm) 230 x 340

Imballo 21 cf x 100 pz

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DI072 DI071**ASCIUGAMANI INTERCALATI EXTRA**

MC044

Dimensioni (mm) 210 x 320

Imballo 20 cf x 126 pz

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DI072 DI071**ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI
PIEGA "V"**

MC043

Dimensioni (mm) 230 x 210

Imballo 15 cf x 210 pz

COLORI:

1

MC043B

Dimensioni (mm) 230 x 210

Imballo 15 cf x 210 pz

COLORI:

2

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DI072 DI071

CARTA IGIENICA



- pura cellulosa

MC026



MC020



OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DIO60 DIO60T



OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DIO59 DIO59T



- pura cellulosa



- pura cellulosa vergine
- micro gofrata
- classica



- pura cellulosa vergine
- micro gofrata
- compatta non profumata



CARTA IGIENICA MINI ROLL

MC026

Dimensioni (m) 200

Imballo 12 rt

CARTA IGIENICA MAXI ROLL

MC020

Dimensioni (m) 300

Imballo 6 rt

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

ML010

Fogli 240

Imballo 20 cf x 240 pz

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DIO50 DIO50T



CARTA IGIENICA CLASSIC

ML004

N° strappi 180

Imballo 8 cf x 10 rt

CARTA IGIENICA COMPATTA

MC005

N° strappi 330

Imballo 15 cf x 4 rt

OTTIMIZZATO PER IL DISPENSER:
DIO42 DIO41



DETERGENTI



DETERGENTI PROFESSIONALI

A completamento della gamma per la pulizia professionale proponiamo una linea di detergenti specifici per il settore agroalimentare:

-SCHIUMOGENI: detergenti che sgrassano o disincrostanto generando una schiuma attiva aggrappante, vanno usati utilizzando gli appositi schiumatori, nebulizzatori o idropulitrici.

-NON SCHIUMOGENI: detergenti che non producono schiuma.

-ACIDI: detergenti acidi disincrostanti composti da sostanze a Ph acido, come acido citrico, acido fosforico o altri tipi, per la pulizia e la rimozione efficace di sporco ostinato e resistente ad altri prodotti disinfettanti.

-ALCALINI o BASICI: detergenti alcalini utilizzati per la rimozione rapida dello sporco grasso (insolubile) attraverso un processo chimico chiamato saponificazione che li trasforma in sostanze solubili e quindi facilmente asportabili.

LEGENDA:



lavaggio
manuale



lavaggio con
monospazzola



lavaggio con
mop



lavasciuga
pavimenti



schiumatrice



lavaggi
C.I.P.



erogazione
spray



lavaggio
mani



SCHIUMOGENI

Detergenti che sgrassano o disincrostanto generando una schiuma attiva aggrappante, vanno usati utilizzando gli appositi schiumatori, nebulizzatori o idropultrici.

SGRASSANTE CLORO ATTIVO AD EFFETTO IGIENIZZANTE E DEODORANTE



Cloro: sgrassa, igienizza e deodora in un solo passaggio.

Uso: igienizzazione completa al termine del ciclo di lavoro di pareti verticali, celle frigorifere, impianti, serbatoi ed attrezzature.



SUPERFOAM



K14006.3L

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 2 pz x 5 lt.

SGRASSANTE ALCALINO AD ALTA DENSITÀ DI SCHIUMA



Alta densità di schiuma: per sporco particolarmente tenace.

Uso: sgrassaggio, detartarizzazione, disincrostazione e sanificazione di piani di lavoro, impianti, serbatoi, attrezzature, carrelli, locali e pareti.



AL 200 BLUE FOAM



K14012.25K

Capacità tanica (kg.) 25

Imballo 1 pz x 25 kg.

DISINCROSTANTE ACIDO A BASE FOSFORICA



Uso: disincrostazione di attrezzature, piani di lavoro, pavimenti, pareti, impianti, serbatoi, nastri trasportatori, carrelli.



AL 300 RED



K14013.25K

Capacità tanica (kg.) 25

Imballo 1 pz x 25 kg.

SCHIUMOGENI

DETERGENTE NEUTRO



Per lavaggi con schiumatrice o lavaggi manuali di superfici e attrezzature delicate.

Uso: pulizia manuale di utensili, attrezzature, nastri trasportatori, contenitori oppure per la pulizia a schiuma con idropulitrice di pareti, serbatoi, impianti e attrezzature.



AL 45 NEUTRAL



K14008.20L

Capacità tanica (lt.) 20

Imballo 1 pz x 20 lt.

IGIENIZZANTE NEUTRO A BASE ANFOTERA SCHIUMOGENA



Ideale per superfici e attrezzature delicate, consigliato per igienizzazione incrociata.

Uso: programmi di pulizia e igienizzazione per interventi quotidiani al termine dei cicli di lavorazione (impianti, serbatoi di stoccaggio e trasporto, tubazioni, celle frigorifere, pavimenti e pareti).



AL 90 SANI



K14014.20L

Capacità tanica (lt.) 20

Imballo 1 pz x 20 lt.

IGIENIZZAZIONE INCROCIATA

Il prodotto AL 90 SANI può essere impiegato in cicli di igienizzazione incrociata in combinazione alternata con prodotti a base di principi attivi differenti.

TRATTAMENTI ENZIMATICI E BIODISGREGATORI

BIODISGREGATORE BIOLOGICO

Uso: liquido biologico enzimatico per la degradazione dei residui organici e la manutenzione di tubazioni e fosse settiche.



SPORESAN



K16002.5

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 4 pz x 5 lt.

NON SCHIUMOGENI

Detergenti che non producono schiuma

SGRASSANTE CLORO ATTIVO AD AZIONE IGIENIZZANTE



Idoneo a C.I.P.

Uso: pulizia settimanale e igienizzazione completa di attrezzature, coltelleria, affettatrici, pastorizzatori, distributori automatici di bibite.



AL 106 CHLOR



K14007.3L

Capacità tanica (lt.) 3

Imballo 4 pz x 3 lt.

K14007.25K

Capacità tanica (kg.) 25

Imballo 1 pz x 25 kg.

IGIENIZZANTE AD AZIONE SGRASSANTE A BASE DI SALI QUATERNARI



Ideale per superfici e attrezzature delicate, consigliato per igienizzazione crociata

Uso: igienizzazione e detersione completa di piastre, griglie di cottura, forni, cappe, frigoriferi, vetrine espositive e ripiani di stoccaggio.



SANIQUAT 66



K14003.3L

Capacità tanica (lt.) 3

Imballo 4 pz x 3 lt.

SUPER SGRASSANTE AD ALTISSIMA ALCALINITA'



Specifico per lavaggi C.I.P.

Non intacca le superfici in acciaio inox, ferro, vetroresina, gomma, vetro, cemento, resine epossidiche.

Sconsigliato l'uso su superfici delicati (es. alluminio, zinco e stagno).



AL 109 SUPERALK



K14011.27K

Capacità tanica (kg.) 27

Imballo 1 pz x 27 kg.

IDONEO A C.I.P.

Il clean-in-place è un sistema di pulizia automatico incorporato nell'attrezzo da pulire che realizza un ricircolo dei detergenti e delle soluzioni per il risciaquo.

NON SCHIUMOGENI

DETERGENTE ALCALINO



Idoneo a C.I.P.

Uso: pulizia di impianti, attrezzature, serbatoi, pastorizzatori; rimozione di grassi e residui organici. Lavaggio di contenitori e barattoli per conserve.



AL K-JAR



K14030.25K

Capacità tanica (kg.) 25

Imballo 1 pz x 25 kg.

SGRASSANTE UNIVERSALE



Per superfici e attrezzature delicate;

Non contiene sostanze caustiche e solventi organici

Uso: può essere utilizzato per l'ammollo delle stoviglie prima che queste siano messe in lavastoviglie.



AL 103 MULTI



K14010.5L

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 4 pz x 5 lt.

DISINCROSTANTE ACIDO A BASE FOSFORICA AD ELEVATA CONCENTRAZIONE



Idoneo a C.I.P.

Uso: disincrostazione di fondo dei bollitori cuoci pasta per la rimozione di incrostazioni inorganiche miste ad amido.



AL 400 ACID



K14015.6K

Capacità tanica (kg.) 6

Imballo 4 pz x 6 kg.

DETERGENTE UNIVERSALE A PH MODERATO



Per tutti i materiali.

Non intacca nessun tipo di metallo, plastica, superfici verniciate o smaltate, legno, resine sintetiche, gomma, vetro.



AL 101 SAFE



K14009.5L

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 4 pz x 5 lt.

PAVIMENTI

DETERGENTE IGIENIZZANTE A BASE CLORO ATTIVO



Uso: su tutte le superfici lavabili e tutti i tipi di pavimento, sia all'interno che all'esterno tranne i pavimenti in linoleum.



VICHLOR



K14130.3L

Capacità tanica (lt.) 3

Imballo 4 pz x 3 lt.

SGRASSANTE ALCALINO A BASSA SCHIUMA



Anche per industria: rimuove olii e grassi sia organici che minerali.

Uso: adatto a tutti i pavimenti, le pareti e le attrezzature, resistenti agli alcali (non utilizzabile su linoleum, gomma, alluminio, superfici verniciate).



MUST



K12100.5L

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 2 pz x 5 lt.

SGRASSANTE CONCENTRATO AD AZIONE RAPIDA PER LAVASCIUGA



Uso: pulizia di fondo manuale o meccanica di pavimenti fortemente incrostati.



VARICLIN AL



K12002.3L

Capacità tanica (lt.) 3

Imballo 4 pz x 3 lt.


SUPERSGRASSANTE ULTRA CONCENTRATO PER SPORCO TENACE



Uso: anche per industria, rimuove olii e grassi sia organici che minerali.



K-750



K12005.3L

Capacità tanica (lt.) 3

Imballo 4 pz x 3 lt.

PAVIMENTI

DETERGENTE IGIENIZZANTE AD AZIONE PULENTE



Per l'impiego con macchine lavasciuga usare a bassa concentrazione (0.5-1%).

Uso: pulitore igienizzante quotidiano, non lascia aloni e non richiede risciaquo.



EUSAN INODORE



K14005.5L

Capacità tanica (lt.)	5
-----------------------	---

Imballo	4 pz x 5 lt.
---------	--------------

DISINFETTANTE DETERGENTE CONCENTRATO



P.M.C. reg. 21331

Specificamente formulato per eliminare batteri, lieviti, funghi e virus dalle superfici - ideale per l'utilizzo in aree alimentari e medicali.

Uso: pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti, toilette, spogliatoi, articoli sanitari, bidoni raccolta rifiuti.



KITERSAN PLUS



K14140.5L

Capacità tanica (lt.)	5
-----------------------	---

Imballo	4 pz x 5 lt.
---------	--------------

SGRASSANTE SOLVENTATO A BASE ALCOLICA

Uso: pulizia gravosa di celle frigorifere, impianti di refrigerazioni e congelatori.



CELKIT

pH N.A.

K12205.5L

Capacità tanica (lt.)	5
-----------------------	---

Imballo	2 pz x 5 lt.
---------	--------------

DETERGENTE UNIVERSALE SGRASSANTE CONCENTRATO A BASSA SCHIUMA PER TUTTE LE SUPERFICI



Uso: detergente polivalente, sia per sporchi ostinati che per pulizie ordinarie su tutte le superfici dure.



ULTRANET



k11012.5

Capacità tanica (lt.)	5
-----------------------	---

Imballo	4 pz x 5 lt.
---------	--------------



Consigliato anche per la pulizia dei tappeti decontaminanti vedi pag XX.

SUPERFICI

SUPER DISINCROSTANTE ALCALINO



Uso: detergenza profonda settimanale specifica di piastre e griglie di cottura, forni e cappe.



K-100



K20006.3L

Capacità tanica (lt.) 3

Imballo 4 pz x 3 lt.

+ 1 nebulizzatore / nebulizer

DISINCROSTANTE POTENTE A SCHIUMA ATTIVA PER PULIZIE RAPIDE



Uso: pulizie quotidiane in tutti gli ambienti di preparazione degli alimenti.



GLANOS



K20007.700ML

Capacità flacone (ml.) 700

Imballo 12 pz x 700 ml.

+ 12 spruzzini

SGRASSANTE A SCHIUMA ATTIVA PER PULIZIE RAPIDE DI RESUIDI CARBONIZZATI



Uso: pulizie quotidiane in tutti gli ambienti di preparazione degli alimenti specifico per forni, barbecues, friggitrice e girarrosti.



GRILL FOAM



K20013.750ML

Capacità flacone (ml.) 750

Imballo 12 pz x 750 ml.

+ 3 spruzzini

K20013.5L

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 2 pz x 5 lt.

SGRASSANTE UNIVERSALE RAPIDO PRONTO USO



Uso: formulato per eliminare accumuli grassi, oleosi, segni d'inchiostro, timbri, pennarelli, ditate.



FUNBALL



K025

Capacità flacone (ml.) 750

Imballo 12 pz x 750 ml.

+ 3 spruzzini

K026

Capacità tanica (kg.) 5

Imballo 4 pz x 5 kg.

SUPERFICI

DISINFETTANTE BATTERICIDA FUNGICIDA E VIRUCIDA AD AZIONE SGRASSANTE



P.M.C. reg. 19761

Uso: per tutte le superfici, non produce schiume, lascia le superfici pulite e non richiede risciaquo.



SGRASSANTE IGIENIZZANTE UNIVERSALE PRONTO ALL'USO



Uso: pulizia rapida di attrezzature utensili, coltelleria, affettatrici, bilance, confezionatrici, dispense e ripiani di stoccaggio.



DISINFETTANTE ANTICALCARE BATTERICIDA E LIEVITICIDA



P.M.C. reg. 21270

Ad effetto scaccia acqua.

Uso: specifico per rubinetterie, lavelli, docce, sanitari, WC, pavimenti e pareti del bagno.



CREMA DISINCROSTANTE A EFFETTO RIGENERANTE-LUCIDANTE



Richiede risciaquo.

Uso: per pulire a fondo e lucidare superfici in acciaio inox.



DETERGENTE A EFFETTO LUCIDANTE E PROTETTIVO



Uso: brillantante per metalli, ideale per manutenzione di elettrodomestici, infissi e piani di lavoro inox.



ALCOR PLUS DISINFETTANTE



K14135.75

Capacità flacone (ml.) 750

Imballo 12 pz x 750 ml.


+ 3 spruzzini

K14135.5L

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 4 pz x 5 lt.

DL-155



C3065

Capacità flacone (ml.) 750

Imballo 12 pz x 750 ml.

+ 3 spruzzini

C3065A

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 4 pz x 5 lt.

ELCID PLUS



K14145.750M

Capacità flacone (ml.) 750

Imballo 12 pz x 750 ml.

+ 3 spruzzini

METAL TOP



K19050.500ML

Capacità flacone (ml.) 500

Imballo 4 pz x 500 ml.

KT-7

pH N.A.

K26107.500ML

Capacità flacone (ml.) 500

Imballo 4 pz x 500 ml.

IGIENE MANI

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER MANI CON ANTIBATTERICO



Uso: per l'igiene delle mani, contiene sostanze di origine naturale che mantengono le mani lisce e morbide anche dopo ripetuti lavaggi. Formato tanica, per riempimento erogatori. Leggermente profumato.



BIOSOAP PLUS



K21020.5L

Capacità tanica (lt.) 5

Imballo 4 pz x 5 lt.

SAPONE LIQUIDO IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI CON RISCIAQUO



Uso: per l'igiene delle mani, formato flacone con dosatore pronto uso. Inodore e incolore.



DERMOKIT



K21015.1L

Capacità flacone (lt.) 1

Imballo 6 pz x 1 lt.

+ 1 dosatore / dispenser


GEL IDROALCOLICO IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI SENZA RISCIAQUO



Uso: per l'igiene delle mani, formato flacone con dosatore pronto uso. Contiene 70% alcool come da indicazioni del Min. della Salute - n.5443 del 22/02/2020 Covid-19.



GELSOAP 70



K21070.1L

Capacità flacone (lt.) 1

Imballo 6 pz x 1 lt.

+ 1 dosatore / dispenser



facilmente posizionabile, ideale negli ingressi dei reparti.



FORMATI ADATTI PER L'UTILIZZO CON:
PIANTANA PER IGIENIZZANTE MANI
DI612
vedi pag. 25

IGIENE MANI



con alcool



DISINFETTANTE GEL

R5201G

Capacità (ml.)	1000
Dosi	1000
Imballo	6 pz

SENZA ALCOL



delicato



SCHIUMA DISINFETTANTE MANI SENZA ALCOL

R5201

Capacità (ml.)	1000
Dosi	2375
Imballo	6 pz



delicato



SAPONE DELICATO IN SCHIUMA

T5205

Capacità (ml.)	1000
Dosi	2500
Imballo	6 pz



antimicrobico



SAPONE ANTIBATTERICO IN SCHIUMA

R5208

Capacità (ml.)	1000
Dosi	2500
Imballo	6 pz

ADATTE PER L'UTILIZZO CON:

DISPENSER INOX AUTOMATICO PER CARTUCCE



DI938
vedi pag. 25

DISPENSER INOX CON AZIONAMENTO A LEVA



DI938L

I vantaggi di scegliere Wirfly

Ampio catalogo

Consegna veloce
48-72 ore



Fornitura diretta



Consulenza tecnica
specializzata gratuita





Schede tecniche e documenti
subito disponibili


wirfly.com
a portata di click



Assistenza clienti garantita e
tempestiva in ogni fase



Schede tecniche e documenti
subito disponibili



Conformità a
regolamenti e standard



wirfly.com
a portata di click

Alta qualità dei prodotti, supportata
da un servizio preciso e puntuale.





WIRFLY s.r.l.
Via Enrico Fermi, 3 - 36045 Alonte (VI) Italy
T +39 0444 729227 | info@wirfly.com

www.wirfly.com