SCHEDA TECNICA

CSP40 CASSETTA SERVICE mm. 600 x 400 x h.200 – bianco, blu, giallo, verde e rosso



Caratteristiche	Realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione UV, idonea al contatto con gli alimenti. Progettata per garantire robustezza e resistenza durante le operazioni di movimentazione e accatastamento, è dotata di pareti rinforzate con nervature laterali che contribuiscono alla stabilità e alla resistenza meccanica. Le pratiche maniglie passanti ed ergonomiche facilitano la presa e la movimentazione, mentre le superfici facilmente lavabili permettono di agevolare le operazioni di pulizia. La cassetta è realizzata secondo la norma DIN 55423-1, 2
Dimensioni	600 x 400 x 200 mm
Peso unitario	2 kg ± 1%
Portata	20 kg

Ultimo aggiornamento: 6.11.2026

Wirfly S.r.l. Via E. Fermi, 3 - 36045 Alonte (VI), Italia **P.IVA/C.F.** 03047820240
Phone +39 0444.729227 **E-mail** info@wirfly.com **E-Commerce** wirfly.com

Carico massimo di accatastamento	500 kg
Certificazioni e dichiarazioni	Il prodotto è marchiato per uso alimentare.
Elementi correlati	Base girevole rettangolare in acciaio inox AISI 304 (cod. AP640B). 

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON ALIMENTI

Wirfly S.r.l. sottoscrive la seguente dichiarazione relativa alle cassette service destinate a venire a contatto con gli alimenti. Per quanto è a nostra conoscenza, i prodotti sono fabbricati secondo i più alti standard e sono conformi alle maggiori regolamentazioni sugli alimenti.

CONFORMITÀ REGOLAMENTO PPWR – METALLI PESANTI E PFAS (FLUORO TOTALE)

In conformità al Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation) sui requisiti di composizione degli imballaggi, il materiale è stato sottoposto a verifiche analitiche presso laboratorio (Rapporto di Prova N° 2616766.001 del 26/06/2026:

Esito controlli di laboratorio

Parametro analizzato	Metodo di prova	Risultato ottenuto	Limite PPWR/Legge	Valutazione
Cadmio (Cd)	MP 486 rev 0 2026	< 1,00 mg/kg	-	CONFORME
Cromo (Cr)	MP 486 rev 0 2026	< 1,00 mg/kg	-	CONFORME
Mercurio (Hg)	MP 486 rev 0 2026	< 1,00 mg/kg	-	CONFORME
Piombo (Pb)	MP 486 rev 0 2026	< 1,00 mg/kg	-	CONFORME
Somma Metalli Pesanti (Cd+Cr+Hg+Pb)	MP 486 rev 0 2026	< 4,00 mg/kg	100 mg/kg	CONFORME (PPWR Art. 5)
Fluoro Totale (Indicatore PFAS)	UNI EN 17813:2024	< 4,0 mg/kg	50 mg/kg	CONFORME (PFAS Restricted)

*Nota: la determinazione del Fluoro Totale inferiore a 4,0 mg/kg conferma la piena rispondenza alle restrizioni sull'uso di sostanza perepolifluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi a contatto con gli alimenti

Ultimo aggiornamento: 6.11.2026

CONDIZIONI DI PROVA E SIMULANTI ALIMENTARI (MOCA)

Le prove di migrazione sono state effettuate rispettando il rapporto superficie/volume standard S/V = 1,7 cm^2/cm^3 (1,7 dm^2/kg) nelle seguenti condizioni:

Simultante alimentare	**Tipologia alimenti rappresentati**	**Condizioni di test**
Simulante A: Etanolo 10% (v/v)	Alimenti acquosi	10 giorni a 40 °C
Simulante B: Acido Acetico 3% (w/v)	Alimenti acidi (pH < 4,5)	10 giorni a 40 °C
Simulante D2: Olio vegetale / Isottano / Etanolo 95%	Alimenti grassi / lipofili	10 giorni a 40 °C
Simulante E: MPPO (Tenax)	Alimenti secchi / polveri	10 giorni a 40 °C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ NORMATIVA

Il prodotto sopra indicato è conforme alle seguenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali aggiornate

Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)	Sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (restrizioni Metalli Pesanti <100 mg/kg e limiti PFAS/ Fluoro <50 mg/kg).
Regolamento (CE) n. 1935/2004	Requisiti generali per tutti i materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).
Regolamento (UE) n. 10/2011 e s.m.i	Inclusi Reg. (UE) 2016/1416, Reg. (UE) 2020/1245 e successive modifiche sui materiali plastici MOCA
Regolamento (CE) n. 2023/2006	Sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
D.M. 21/03/1973 e s.m.i.	Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
ISO 14389:2022	Textiles: Determinazione del contenuto di ftalati nei prodotti tessili
AfPS GS 2019:01 PAK	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in plastic and rubber

TRACCIABILITÀ E IDENTIFICAZIONE

La rintracciabilità del prodotto è gestita mediante un sistema di identificazione che consente di risalire al lotto di produzione, in conformità all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1935/2004.

Ogni contenitore riporta le seguenti identificazioni:

- Simbolo del bicchiere e della forchetta, indicante l'idoneità al contatto con gli alimenti.
- Identificazione del materiale: PEHD / HDPE.
- Lotto di produzione e datario di stampaggio

Ultimo aggiornamento: 6.11.2026

Wirfly S.r.l. Via E. Fermi, 3 - 36045 Alonte (VI), Italia **P.IVA/C.F.** 03047820240
Phone +39 0444.729227 **E-mail** info@wirfly.com **E-Commerce** wirfly.com

RESPONSABILITÀ E CONDIZIONI D'USO

La presente dichiarazione ha validità per i prodotti forniti nello stato originale. L'utilizzatore finale ha la responsabilità di verificare l'idoneità chimico-fisica ed organolettica del contenitore in rapporto allo specifico alimento confezionato, alle condizioni di riempimento e ai tempi di conservazione previsti nel proprio ciclo produttivo.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica hanno uno scopo informativo e si basano su dati forniti dai produttori e sono da considerarsi accurate al momento della pubblicazione. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto rispetto allo specifico impiego previsto. Wirfly declina ogni responsabilità per usi impropri o non conformi alle istruzioni fornite. La presente dichiarazione resta valida fino a eventuali modifiche nella composizione o nel processo produttivo del prodotto, che ne possano influenzare la conformità.

Ultimo aggiornamento: 6.11.2026

Wirfly S.r.l. Via E. Fermi, 3 - 36045 Alonte (VI), Italia **P.IVA/C.F.** 03047820240
Phone +39 0444.729227 **E-mail** info@wirfly.com **E-Commerce** wirfly.com